



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL PASTATŲ, JŲ KOMPLEKSŲ IR KORPUSŲ NUMERIŲ LENTELIŲ IR
PADIDINTŲ NUMERIŲ STANDARTO PATVIRTINIMO**

2013 m. birželio 14 d. Nr. A-410
Pakruojis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 159-7206) 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 12-541) patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo 26 punktu:

1. T v i r t i n u Pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių lentelių ir padidintų numerių standartą Pakruojo rajono savivaldybės teritorijoje (pridedama).

2. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2013 m. gegužės 23 d. įsakymą Nr. A-340 „Dėl pastatų, jų kompleksų ir korpusų numerių lentelių standarto patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius

Virginijus Grigonis

PATVIRTINTA








Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2013 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. A-410

**PASTATŲ, JŲ KOMPLEKSŲ IR KORPUSŲ NUMERIŲ LENTELIŲ IR
PADIDINTŲ NUMERIŲ STANDARTAS PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE**

Lentelės gaminamos iš ne plonesnės kaip 0,1 cm storio cinkuotos skardos, nerūdijančio plieno skardos arba plastiko. Cinkuotos arba nerūdijančio plieno skardos lentelės dengiamos gruntiniu emaliu, išorinė pusė dengiama papildomu emalio sluoksniu. Plastiką, iš kurio gaminamos lentelės, turi būti skirtas naudoti lauko reklamos gamybai, atsparus atmosferos pokyčiams ir tiesioginiams saulės spinduliams. Lentelių fono spalva – balta, rėmelis ir šriftas – juodi. Po pastato numerio lentelė gali būti tvirtinama lentelė su gatvės pavadinimu.

Daugiaaukščių pastatų kvartaluose pastatams, jų kompleksams ir korpusams ženklinti vietoj lentelių gali būti naudojami padidinti (600 mm x 600 mm) numeriai, kurie užrašomi ant pastatų, jų kompleksų ar korpusų sienų. Padidintų numerių fono spalva – balta, rėmelis ir šriftas juodi. Užrašo šriftas ir forma tokia pati kaip ir numerių lentelių.

Lentelių ir padidintų numerių pavyzdžiai

Gaminys	Matmenys, mm	Pavyzdys
Namų numerio lentelė	200x300	
	300x300	
	400x300	
	600x600	
Padidinti numeriai (užrašomi ant sienų)	600x600	
Gatvės pavadinimo lentelė	600x150	
	700x150	

	760x150	J. Basanavičiaus g.
	780x150	S. Dariaus ir S. Girėno g.

