



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

ĮSAKYMAS

**DĖL PAKRUOJO RAJONO GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO SIRENOMIS SISTEMOS
PRIEŽIŪROS IR ŠIOS SISTEMOS AKTYVAVIMO EKSTREMALIŲŲ ĮVYKIŲ AR
SITUACIJŲ ATVEJ AIS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO**

2015 m. spalio 2 d. Nr. AV-737

Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-253 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl Perspėjimo sistemos priežiūros organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1-230 „Dėl Perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją priemonių, gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimo apie gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją ir informavimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u Pakruojo rajono gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos priežiūros ir šios sistemos aktyvavimo ekstremaliųjų įvykių ar situacijų atvejais organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u Pakruojo rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiąją specialistę Daivą Rocienę supažindinti Pakruojo rajono savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovus, turinčius gyventojų perspėjimo sirenomis sistemas, su šiuo įsakymu.

3. P r i p a ž i s t u netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. liepos 9 d. įsakymą Nr. A-473 „Dėl Pakruojo rajono gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos priežiūros ir šios sistemos aktyvavimo ekstremaliųjų įvykių ar situacijų atvejais organizavimo instrukcijos patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavadojantis administracijos direktorių

Marius Senulis

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. AV-737

PAKRUOJO RAJONO GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO SIRENOMIS SISTEMOS PRIEŽIŪROS IR ŠIOS SISTEMOS AKTYVAVIMO EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ AR SITUACIJŲ ATVEJ AIS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pakruojo rajono gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos priežiūros ir šios sistemos aktyvavimo ekstremaliųjų įvykių ar situacijų atvejais organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Pakruojo rajono gyventojų perspėjimo sirenomis sistemos (toliau – PSS) priežiūros ir Pakruojo rajone esančių elektros sirenų aktyvavimo skelbiant pavojų dėl ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų organizavimą.

2. Tvarkos aprašas skirtas Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, jos struktūrinių padalinių, individualiosios V. Sipavičiaus įmonės, rajono ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovams, atsakingiems asmenis, kurie tiesiogiai susiję su rajono PSS priežiūra ir valdymu.

3. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos (toliau – savivaldybės administracija) direktorius, rajono ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai įsakymu paskiria asmenis atsakingus už PSS įjungimą ir techninę priežiūrą.

II. PSS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMAS

4. PSS priežiūrą atliekantys asmenys, privalo būti susipažinę su:

4.1. PSS priežiūros darbų ir tikrinimų grafiku;

4.2. PSS naudojimo tvarka;

4.3. PSS techninės priežiūros darbų aprašymais, darbų atlikimo tvarka.

5. PSS aparatūros techninę priežiūrą ir remontą atliekantys darbuotojai privalo būti tinkamos kvalifikacijos ir turėti leidimus dirbti su elektros įrenginiais ir aukštalipių darbais.

6. PSS priežiūrą sudaro:

6.1. periodinė techninė priežiūra;

6.2. periodinis patikrinimas;

6.3. remontas;

6.4. priežiūros ir jos būklės įvertinimo dokumentacijos tvarkymas.

7. PSS periodinė techninė priežiūra ir patikrinimai atliekami kiekvieną mėnesį pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento sudarytą grafiką (toliau – Grafikas). Šio patikrinimo metu sirenos įjungiamos ne ilgiau kaip 3 sekundėms.

7.1. PSS periodinės techninės priežiūros darbus atliekantys asmenys apie darbų pradžią, pabaigą, sistemos būklę ir jos parengtį informuoja Pakruojo rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistą (toliau – savivaldybės CS specialistas). Atlikta PSS periodinė techninė priežiūra, patikrinimai ir sistemos būklė fiksuojami „Perspėjimo sistemos būklės, gautos informacijos bei nurodymų ir atliktų veiksmų registravimo žurnale“, kurį sudaro šios skiltys: Eilės numeris; Data, laikas; Gautas nurodymas, informacija; Atlikti veiksmai. Šiame žurnale registruojami atlikti PSS periodinės techninės priežiūros darbai, sistemos gedimai ir jų priežastys, kas šią priežiūrą ar gedimų šalinimą atliko, kokia sistemos būklė, kokie gauti nurodymai ar informacija dėl perspėjimo sistemos

aktyvinimo ar jos nesankcionuoto panaudojimo, kas perdavė nurodymą ar pateikė informaciją, kokie veiksmai atlikti ir kas juos atliko.

7.2. Savivaldybės CS specialistas apie atliktus PSS periodinės techninės priežiūros darbus, jos būklę ir parengtį informuoja Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus (toliau – Šiaulių APGV CS skyrius) darbuotoją, atsakingą už PSS priežiūros organizavimą ir kontrolę.

8. PSS periodinis patikrinimas atliekamas kiekvieną mėnesį pagal Grafiką, atlikus PSS mėnesio techninės priežiūros darbus. Šio patikrinimo metu sirenos nejungiamos.

8.1. Du kartus per metus, balandžio ir spalio mėn., Grafike nurodytą dieną atliekamas PSS patikrinimas: jungiamos centralizuoto ir vietinio valdymo sirenos (3 min.) ir informacija gyventojams teikiama per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitus nacionalinių, regioninių ir vietinių programų transliuotojus. Šių patikrinimų metu gyventojai perspėjami ir informuojami taip pat ir trumpaisiais pranešimais į gyventojų mobiliuosius telefonus.

8.2. PSS periodinis patikrinimas, kai jungiamos centralizuoto ir vietinio valdymo sirenos, atliekamas iš anksto apie šį patikrinimą pranešus per visuomenės informavimo priemones (rajoniniame laikraštyje, savivaldybės interneto puslapyje), seniūnijų seniūnus, sirenų savininkus.

8.3. Rajono PSS patikrinimą organizuoja ir sistemos veikimą kontroliuoja savivaldybės CS specialistas.

8.4. PSS patikrinimas atliekamas Grafike nurodytą dieną šia tvarka:

8.4.1. Grafike numatytą dieną asmuo, atsakingas už sirenos įjungimą, nuo 9.30 iki 10.00 val. apie pasirengimą įjungti sirenas telefonu informuoja savo teritorijos seniūną, o pastarasis savivaldybės CS specialistą iki 10.15 val.;

8.4.2. Savivaldybės CS specialistas nuo 10.15 iki 10.20 val. apie pasirengimą sirenų įjungimui, telefonu informuoja Šiaulių APGV CS skyriaus darbuotoją, atsakingą už PSS priežiūros organizavimą ir kontrolę;

8.4.3. 11.52 val. įjungiamos centralizuoto ir vietinio valdymo sirenos 3 minučių darbo ciklui savivaldybės CS specialistas aktyvuoja centralizuoto valdymo sirenas, o vietinio valdymo sirenas ūkio subjektuose ir kitose įstaigose įjungia atsakingi asmenys už PSS įjungimą), gyventojai perspėjami trumpaisiais pranešimais į gyventojų mobiliuosius telefonus;

8.4.4. 11.55 val. gyventojai informuojami apie PSS patikrinimą per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitus nacionalinių, regioninių ir vietinių programų transliuotojus.

8.5. PSS patikrinimo rezultatai pateikiami šia tvarka:

8.5.1. 8.5.1. PSS patikrinimo pirminiai rezultatai (ar sistema veikė normaliai, ar buvo sistemos veikimo sutrikimų, ar neįvyko aparatūros gedimų, kurie liko nepašalinti) pranešami patikrinimo dieną tokia pat tvarka, kaip nurodyta 8.4.1–8.4.2 punktuose iki 13.30 val. (Šiaulių APGV CS skyriaus darbuotoją, atsakingą už PSS priežiūros organizavimą ir kontrolę, – ne vėliau kaip iki 14.00 val.);

8.5.2. PSS patikrinimo duomenų suvestines (užpildytas formas SPS ir GPS) rajono seniūnai per 1 darbo dieną pateikia savivaldybės CS specialistui, o pastarasis per 3 darbo dienas pateikia Šiaulių APGV CS skyriui.

9. PSS remontas atliekamas:

9.1. sugedus centralizuoto valdymo aparatūrai arba nustačius gedimus techninės priežiūros atlikimo metu, aptarnaujančios individualiosios V. Sipavičiaus įmonės paskirtas specialistas nedelsiant šalina gedimus;

9.2. sugedus vietinio valdymo sirenoms, kurios priklauso Pakruojo rajono savivaldybei, arba nustačius gedimus techninės priežiūros atlikimo metu, gedimus nedelsiant šalina įstaiga, su kuria yra pasirašyta PSS priežiūros ir remonto paslaugų sutartis;

9.3. sugedus vietinio valdymo sirenoms arba nustačius gedimus techninės priežiūros atlikimo metu, gedimus nedelsiant šalina ūkio subjektuose ir kitose įstaigose už sirenų techninę priežiūrą atsakingas asmuo;

9.4. atlikus remonto darbus, sirenos gali būti įjungtos iki 5 sekundžių darbo ciklui (testavimo režimas);

9.5. Apie visus PSS veikimo sutrikimus, aparatūros gedimus, jų priežastis ir veiklos atkūrimą bei gedimo pašalinimą, individualiosios V. Sipavičiaus įmonės paskirtas specialistas, įstaigos, su kuria yra pasirašyta PSS priežiūros ir remonto paslaugų sutartis, rajono ūkio subjektų ir kitų įstaigų vadovai telefonu, o vėliau ir raštu informuoja savivaldybės CS specialistą, o šis – Šiaulių APGV CS skyriaus darbuotoją, atsakingą už PSS priežiūros organizavimą ir kontrolę.

9.6. Kai darbuotojams, atliekantiems PSS techninę priežiūrą, nepavyksta gedimų pašalinti savo jėgomis, dėl PSS remonto gali būti kreipiamasi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – PAGD prie VRM) specialiąją priešgaisrinę gelbėjimo valdybą.

III. PSS AKTYVAVIMO EKSTREMALIŲJŲ ĮVYKIŲ AR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ ATVEJ AIS ORGANIZAVIMAS

10. PSS aktyvinimas – tai centralizuoto ir vietinio valdymo sirenų įjungimas siekiant nedelsiant (iš karto) užtikrinti įspėjamojo garsinio civilinės saugos signalo davimą ir (ar) informacijos, kuri leistų imtis priemonių siekiant išvengti galimos žalos arba ją sušvelninti, perdavimą gyventojams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kitoms įstaigoms ir ūkio subjektams visoje rajono teritorijoje ar jos dalyje.

11. Savivaldybės CS specialistas, gavęs Šiaulių APGV struktūrinio padalinio arba darbuotojo, atsakingo už perspėjimą, nurodymus perspėti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus per PSS valstybės lygiu, privalo:

11.1. patikslinti sirenų įjungimo laiką;

11.2. priimti pranešimą apie įvykį;

11.3. informuoti savivaldybės administracijos direktorių apie gautus nurodymus perspėti ir informuoti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus;

11.4. perspėti rajono suinteresuotus civilinės saugos sistemos subjektus;

11.5. pateikti regioniniam transliuotojui pranešimą apie įvykį ir nurodyti laiką, kada šis pranešimas privalo būti skelbiamas gyventojams;

11.6. organizuoti vietinio ir centralizuoto valdymo sirenų įjungimą ir (ar) pasiuntinių išsiuntimą nurodytu laiku;

11.7. esant galimybei kontroliuoti PSS veikimą;

11.8. informuoti Šiaulių APGV struktūrinį padalinį arba darbuotoją, atsakingą už perspėjimą, apie nurodymų įvykdymą;

11.9. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.

12. Savivaldybės administracijos CS specialistas, gavęs savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo paskirto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo nurodymus, arba savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu įgalioto savivaldybės administracijos darbuotojo nurodymus perspėti gyventojus ir civilinės saugos sistemos subjektus per PSS savivaldybės lygiu, privalo:

12.1. patikslinti sirenų įjungimo datą ir laiką;

12.2. priimti administracijos direktoriaus arba savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovo pasirašytą pranešimą apie įvykį ir trumpojo perspėjimo pranešimo tekstą;

12.3. perspėti PAGD prie VRM Situacijų koordinavimo skyriaus (toliau – SKS) būdinčios pamainos vyriausiąjį arba vyresnįjį specialistą ir Šiaulių APGV struktūrinį padalinį arba darbuotoją, atsakingą už perspėjimą;

12.4. pranešimą apie įvykį pateikti:

12.4.1. PAGD prie VRM SKS būdinčios pamainos vyriausiajam arba vyresniajam specialistui, kuris nurodytu laiku privalo pranešimą apie įvykį paskelbti per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją;

- 12.4.2. Šiaulių APGV struktūrinio padalinio darbuotojui, atsakingam už perspėjimą, kuris privalo pranešimą apie įvykį pateikti regioniniam transliuotojui;
- 12.4.3. regioniniam transliuotojui, nurodant laiką, kada šis pranešimas privalo būti skelbiamas gyventojams;
- 12.5. perspėti rajono suinteresuotus civilinės saugos sistemos subjektus;
- 12.6. organizuoti vietinio ir centralizuoto valdymo sirenų įjungimą ir (ar) pasiuntinių išsiuntimą nurodytu laiku;
- 12.7. esant galimybei kontroliuoti PSS veikimą;
- 12.8. informuoti nurodymus davusius asmenis apie nurodymų įvykdymą;
- 12.9. įrašyti darbo žurnale gautus nurodymus ir aprašyti atliktus veiksmus.

IV. VEIKSMAI, KAI SIRENOS ĮSIJUNGIA NESANKCIONUOTAI

13. Nesankcionuotais (neleistiniais) sirenų įsijungimais laikomi visi sirenų įsijungimai, išskyrus ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų, pagal patvirtintą Grafiką atliekamų priežiūros darbų ir patikrinimų bei nurodytus 9.4 punkte atvejus.

14. Kai sirenos įsijungia nesankcionuotai:

- 14.1. nedelsiant išjungti sirenas;
- 14.2. imtis priemonių gedimui pašalinti;
- 14.3. informuoti savo tiesioginį vadovą, savivaldybės CS darbuotoją, atsakingus asmenis, atliekančius GPIS techninę priežiūrą, Bendrojo pagalbos centro teritorinį skyrių;
- 14.4. imtis priemonių dėl nesankcionuotos sirenos įsijungimo priežasties nustatymo;
- 14.5. Savivaldybės CS darbuotojas:
 - 14.5.1 nedelsiant organizuoja nesankcionuoto sirenų įsijungimo priežasčių tyrimą;
 - 14.5.2. ne vėliau kaip per vieną darbo dieną elektroniniu paštu arba faksu informuoja PAGD prie VRM Pasirengimo nelaimėms ir perspėjimo skyriaus darbuotoją ir Šiaulių APGV CS skyrių apie sirenų nesankcionuoto įsijungimo galimą priežastį ir atliekamus veiksmus;
 - 14.5.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą sirenų nesankcionuoto įsijungimo tyrimo akto kopiją išsiunčia PAGD prie VRM ir Šiaulių APGV CS skyriui.