



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ CENTRALIZUOTAI VARTOTOJAMS TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

2009 m. rugsėjo 24 d. Nr. T-282
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsniu, vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2009, Nr. 77-3165) 6 straipsnio 1 dalies 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2009 m. rugsėjo 10 d. raštą Nr. 297 „Dėl šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ ir uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ 2009 m. rugsėjo 9 d. raštą Nr. 288 „Dėl nepanaudotos subsidijos“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Leisti negautą 569,6 tūkst. Lt subsidiją įtraukti į perskaičiuojamos šilumos kainą kaip nepadengtas sąnaudas. Jas išskirstyti vartotojams per 4 metus.

2. Nustatyti 2009–2010 metų šildymo sezonui uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai vartotojams tiekiamos šilumos kainų dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio:

2.1. šilumos gamybos kainas:

2.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule – $6,56 + T_{g\ nš\ kd}$;

2.1.2. patiektos į tinklą:

2.1.2.1. vienanarę, išreiškiamą formule – $6,56 + T_{pt\ kd}$;

2.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 6,56 ct/kWh;

2.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{pt\ kd}$;

2.1.2.2. dvinarę:

2.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 47,83Lt/kW per mėnesį;

2.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – $T_{pt\ kd}$;

2.2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):

2.2.1. vienanarę, išreiškiamą formule – $2,95 + T_{pr\ kd}$;

- 2.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,95 ct/kWh;
- 2.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{pr\ kd}$;
- 2.2.2. dvinarę:
- 2.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 21,44 Lt/kW per mėnesį;
- 2.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotą šilumos kiekį) – $T_{pr\ kd}$;
- 2.3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
- 2.3.1. vieninarę, išreiškiamą formule – $9,51 + T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;
- 2.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 9,51 ct/kWh;
- 2.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule – $T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;
- 2.3.2. dvinarę:
- 2.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 69,27 Lt/kW per mėnesį;
- 2.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotą šilumos kiekį), išreiškiamą formule – $T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;
- 2.4. šilumos pardavimo vartotojams kainą – 6,28 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,81 ct/kWh;
- 2.5. nepadengtas sąnaudas (vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 2.7 punktu), susidariusias dėl kuro faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, ir paskirstyti 48 mėnesių laikotarpiui – 0,40 ct/kWh; nepadengtas sąnaudas, susidariusias dėl nepadengtos 569,6 tūkst. Lt subsidijos, patvirtintos Pakruojo rajono tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-318, ir paskirstyti 48 mėnesių laikotarpiui – 0,73 ct/kWh; iš viso nepadengtas sąnaudas paskirstyti 48 mėnesių laikotarpiui – 1,12 ct/kWh;

2.6. dedamųjų $T_{g\ nš\ kd}$, $T_{pt\ kd}$, $T_{pr\ kd}$, T_{pt} formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji $T_{g\ nš\ kd} = T_{pt\ kd}$	$T_{pt.kd} = T_{ksg} / T_{pš} / 10 = 10.21$
2.	Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji $T_{pr\ kd}$	$T_{pr.kd} = T_{ksp} / T_{rš} / 10 = 4.58$
3.	Patiektos į tinklą šilumos kaina T_{pt}	$T_{pt} = T_{pdg} + T_{pt.kd} = 16.77$

T_{ksg} – kintamos sąnaudos gamyboje

$T_{pš}$ – pagamintas šilumos kiekis

T_{ksp} – kintamos sąnaudos perdavime

$T_{rš}$ – realizuotos šilumos kiekis

T_{pdg} – pastovi dedamoji gamyboje

Kuro kainos, taikomos šilumos kainos skaičiavimuose, nustatomos pagal Šilumos kainų nustatymo metodikos 121 punkto reikalavimus.

3. Suderinti 2009–2010 metų šildymo sezonui uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai vartotojams tiekiamo karšto vandens kainų dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio:

3.1. karšto vandens kainos:

3.1.1. pastovioji karšto vandens kaina – 1,63 Lt/m³ ;

3.1.2. kintamoji karšto vandens kaina – 19,95 Lt/m³ ;

formulė – $(T_{eš} \times V_k / V_r / 100) + (V_k / V_r \times V_{gv}) + (V_{aps.pr.} \times 12 / 1000 / V_r \times V_{gvp})$

$T_{eš}$ – normatyvinis šilumos kiekis 1 m³ geriamojo vandens pašildymui;

V_k - geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis ;

V_r – realizuotas karšto vandens kiekis;

$T_{š}$ – šilumos kaina;

V_{gv} – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina;

$V_{aps.pr.}$ – atsiskaitomųjų geriamojo vandens prietaisų kiekis;

V_{gvp} – geriamojo vandens pardavimo kaina;

3.1.3. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis 3,30 Lt/vart.per mėn.

4. Šiuo sprendimu nustatytas ir suderintas kainų dedamąsias taikyti nuo 2009 m. spalio 1 d.

Meras

Saulius Gegieckas