



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PAKRUOJO ŠILUMA“ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMOS ŠILUMOS KAINOS SKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO

2011 m. lapkričio 24 d. Nr. T-331
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 133-4290; 2011, Nr. 52-2504) 6 straipsnio 1 dalies 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2011, Nr. 123-5816) 8 straipsnio 6 dalimi, UAB „Pakruojo šiluma“ 2011 m. lapkričio 8 d. raštu Nr. 414 „Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nustatymo“ ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 26 d. nutarimą Nr. 03-289 „Dėl komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 03-271 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Pakruojo šiluma“ pakeitimo“, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

1. Nustatyti bazinių šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams:

1.1. Šilumos kainų dedamąsias (be PVM):

1.1.1. šilumos gamybos kainas:

1.1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule – $5,93 + T_{g\ ns\ kd}$;

1.1.2. patiektos į tinklą:

1.1.2.1. vienanarę, išreiškiamą formule – $5,93 + T_{pt\ kd}$;

1.1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – $5,93\ ct/kWh$;

1.1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{pt\ kd}$;

1.1.2.2. dvinarę:

1.1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – $43,31\text{Lt}/kW$ per mėnesį;

1.1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – $T_{pt\ kd}$;

1.2. Šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):

1.2.1. vienanarę, išreiškiamą formule – $2,52 + T_{pr\ kd}$;

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – $2,52\ ct/kWh$;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{pr\ kd}$;

1.2.2. dvinarę:

1.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – $18,42\text{ Lt}/kW$ per mėnesį;

1.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotą šilumos kiekį) – $T_{pr\ kd}$;

1.3. Šilumos patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:

1.3.1. vienanarę, išreiškiamą formule – $8,45 + T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – $8,45\ ct/kWh$;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule – $T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;

1.3.2. dvinarę:
 1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 61,73 Lt/kW per mėnesį;

1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotą šilumos kiekį), išreiškiamą formule – $T_{pt.kd} + T_{pr.kd}$;

1.4. Šilumos pardavimo vartotojams kainą – 3,73 Lt per mėnesį vienam vartotojui, 29,17 Lt per mėnesį kitiems vartotojams arba 0,57 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.

1.5. Dedamųjų $T_{g.nš.kd}$, $T_{pt.kd}$, $T_{pr.kd}$, T_{pt} formules:

Eil. nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektoji į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji $T_{g.nš.kd} = T_{pt.kd}$	$T_{g.nš.kd} = T_{pt.kd} = 0,43 + ((1186,8 \times T_d) + (192,9 \times T_{md}) + (739,4 \times T_{m_{gr}})) / (19,5 \times 10000)$
2.	Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji $T_{pr.kd}$	$T_{pr.kd} = 0,36 + (3,3 \times T_{pt} / 16,2)$
3.	Patiektoji į tinklą šilumos kaina T_{pt}	$T_{pt} = 5,93 + T_{pt.kd}$

T_d dujų kaina (Lt/tūkst.kub.m)

T_{md} medžio skiedrų kaina (Lt/t_{ne})

$T_{m_{gr}}$ medienos granuliu kaina (Lt/t_{ne})

2. Nustatyti nepadengtas sąnaudas, vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 03-271 3 punktu. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2009 m. gruodžio 1 d.–2011 m. gegužės 31 d.) dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo susidariusias nepadengtas kuro sąnaudas (402,8 tūkst. Lt) paskirstyti 24 mėnesių laikotarpiui – 1,24 ct/kWh.

3. Pripažinti netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimą Nr. T-306 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Pakruojo šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nustatymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės mero pavaduotojas,
 pavaduojantis savivaldybės merą

Romas Medzveckas