



## **PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA**

### **SPRENDIMAS**

### **DĖL PAKRUOJO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-121  
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-312 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 218 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**, patvirtinti Pakruojo rajono priešgaisrinės tarnybos viršininko 2012 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Merė

Asta Jasiūnienė

## PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2013 m. balandžio 18 d. sprendimo Nr. T-121


### PAKRUOJO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės gelbėjimo pajėgas sudaro Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, *savivaldybės priešgaisrinės tarnybos*, žinybinės priešgaisrinės pajėgos ir savanoriškos ugniagesių formuotės. Pagrindinis priešgaisrinės saugos užtikrinimo tikslas – apsaugoti žmogų ir turtą nuo gaisrų.

Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga *Pakruojo rajono priešgaisrinė tarnyba* (toliau - Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, pavaldi savivaldybės administracijai ir pagal savo įgaliojimus atliekanti gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir kitų ekstremaliųjų įvykių ar situacijų likvidavimo darbus. Tarnyba yra nuolatinės parengties, veikianti nepertraukiamo darbo ir tam tikru teritoriniu principu, kuris numatytas priešgaisrinių pajėgų sutelkimo planuose.

Vykdamas priskirtas funkcijas, Tarnyba rajone veikia kartu su Pakruojo priešgaisrine gelbėjimo tarnyba (toliau PGT), kuri tiesiogiai pavaldi Šiaulių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai. Šiaulių Valdybai pavaldžios 4 komandos (iš kurių 3 yra Šiaulių mieste ir 1 Kuršėnuose) bei 5 priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, esančios Akmenės, Joniškio, Kelmės, *Pakruojo* ir Radviliškio rajonuose.

#### Teritorinis Šiaulių apskrities ugniagesių komandų išsidėstymas



## II. GAISRŲ IR GELBĖJIMO DARBŲ STATISTIKOS ANALIZĖ

Per 2012 metus rajone kilo 86 gaisrai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų skaičius padidėjo 17,57, proc. (2011 m. kilo 74 gaisrai). Gaisruose Pakruojo rajone 2012 m. žmonių nežuvo (2011 m. žuvo 3). Traumuota taip pat nebuvo (2011 m. buvo 1 traumuotas). Ugnis sunaikino 3 pastatus, 68 kv. m gyvenamojo ploto, 1192 kv. m negyvenamojo ploto, dar 882 kv. m gyvenamojo ir 1274 kv. m negyvenamojo ploto buvo sugadinta, išdeginti 1185 arai atvirų teritorijų.

2012 metais daugiausiai gaisrų kilo atvirose teritorijose - 30, t.y. 34,48 proc. visų gaisrų. Palyginus su 2011 metų tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų skaičius čia padidėjo 66,67 proc. (2011 m. užregistruota 18 gaisrų). Atvirose teritorijose 18 kartų buvo gesinama deganti pieva ir 12 kartų vykta likviduoti kitų užsidegimų. Gyvenamosios paskirties pastatuose (individualiuose namuose) kilo 15 gaisrų – tai sudaro 17,24 proc. bendro gaisrų skaičiaus (2011 m. -19 gaisrų). Pagalbinio ūkio paskirties pastatuose, esančiuose privačiuose namų valdos žemės sklypuose, kilo 17 gaisrų (19,54 proc.), autotransporto priemonėse - 11 gaisrų (12,64 proc.), kituose statiniuose – 14 gaisrų (16,09 proc.). Seniūnijose gaisrų skaičius išsidėsto taip (skliaustuose 2011 m.):

- 1) Lygumų 9 (14);
- 2) Klovainių 9 (13);
- 3) Rozalimo 6 (9);
- 4) Žeimelio 7 (8);
- 5) Linkuvos 25 (16);
- 6) Pakruojo 21 (13);
- 7) Guostagalio 5 (2);
- 8) Pašvitinio 4 (1).

Savivaldybės ugniagesiai savarankiškai (be PGT pagalbos) atliko 13 gelbėjimo darbų, išgelbėjo vieno nukentėjusio gyvybę, užgesino 35 gaisrus, dalyvavo Civilinės saugos ir PGT organizuotuose mokymuose, pratybose.

Lentelėje pateikiami Tarnybos ugniagesių komandų 2012 m. išvykimų rezultatai.

Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komanda	Išvykimai (vnt.)						Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos užgesinta gaisrų (vnt.)	Išgelbėta žmonių gaisre (vnt.)
	iš viso	į gaisro vietą gyvenamajame sektoriuje	į gaisro vietą atviroje teritorijoje	į gelbėjimo darbus	į kitus darbus*	į pratybas		
LINKUVOS	81	21	17	5	36	2	19	1
ŽEIMELIO	19	5	3	4	5	2	2	
LYGUMŲ	21	7	6	2	5	1	7	
STAČIŪNŲ	20	10	4	2	1	3	7	

\* Stichinių nelaimių padarinių šalinimas, vandens išsiurbimas, techninė pagalba, ūkio darbai.

Pagrindinės gaisrų priežastys: neatsargus žmogaus elgesys - 45 atvejai, arba 51,72 proc., tyčinė žmonių veika (padegimai) – 7 atvejai, arba 8,05 proc., elektros instaliacijos gedimai - 6 atvejai, arba 6,90 proc., krosnių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai – 5 atvejai, arba 5,75 proc., gedimai automobilio elektros instaliacijoje – 5 atvejai, arba 5,75 proc., vaikų išdykavimas ir žaibo iškrova - po 2 atvejus, arba 6,90 proc., žolės deginimas ir transporto priemonių kuro tiekimo sistemos gedimai - po 2 atvejus, arba 4,60 proc., neatsargus rūkymas, priešgaisrinės saugos taisyklių pažeidimas atliekant suvirinimo darbus, savaiminis medžiagų užsidegimas, transporto priemonių gedimas, gamybinių įrenginių gedimas - po 1 atvejį (5,75 proc.), kitos priežastys – 3 atvejai (3,45 proc.).

Pakruojo ir Linkuvos miestuose užregistruota 15 gaisrų - tai sudaro 17,44 proc. visų gaisrų, kaimo vietovėse – 71, t.y. 82,56 proc. bendro gaisrų skaičiaus. 10 tūkstančių rajono gyventojų teko 34 gaisrai.

Per 2012 metus paskirtos 29 administracinės nuobaudos asmenims, pažeidusiems priešgaisrinės saugos taisyklių ir kitų priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

### III. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI IR TURIMA TECHNIKA

Dėl finansavimo problemų 2011 metus Tarnyba užbaigė turėdama 5 darbuotojų deficitą. 2012 m., vadovaujantis finansavimo metodika ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas) rekomendaciniais dokumentais, buvo priimtas sprendimas ugniagesiams sumažinti koeficientą iki 7, tai leido pilnai sukomplektuoti komandas. Taip pat buvo priimtas sprendimas Tarnybos nustatytas funkcijas nepertraukiamai vykdančiams darbuotojams, dirbantiems pamainomis, įvesti suminę darbo apskaitą. Tokiu būdu buvo sudarytos sąlygos užtikrinti 2 darbuotojų darbą pamainoje.

Lentelėje pateikti duomenys apie Tarnybos darbuotojų pareigybes ir koeficientus:

Pareigybės pavadinimas	Informacija apie pareigybes 2012-01-01			Informacija apie pareigybes 2013-01-01		
	Patvirtintų pareigybių skaičius	Faktinis pareigybių skaičius	Pareigybės kategorija (koeficientas)	Patvirtintų pareigybių skaičius	Faktinis pareigybių skaičius	Pareigybės kategorija (koeficientas)
Viršininkas	1	1	14	1	1	16
Vyresn. buhalterė	1	1	16	1	1	16
UK viršininkas	4	4	9	4	4	9
Ugniagesys gelbėtojas	32	27	7,5	32	32	7

2012 m. darbuotojų vidutinis atlyginimas sudarė:

- ugniagesio gelbėtojo 1025 Lt;
- ugniagesių komandos viršininko 1318 Lt;
- vyresn. buhalterio ir Tarnybos viršininko 1952 Lt.

Lentelėje pateikta informacija apie rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos darbuotojų (ugniagesių) amžių:

Amžiaus grupė	Darbuotojų skaičius (2013-01-01)
18-29	3
30-49	28
50-54	2
55-59	3
60-62	

2013 m. sausio 1 d. duomenimis, iš Tarnyboje dirbančių darbuotojų pagal savivaldybių ugniagesio gelbėtojo programą yra neparuošti du naujai priimti darbuotojai.

Lentelėje pateikta informacija apie rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos turimus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilius:

Automobilio markė	Eksploatavimo trukmė metais (nuo pagaminimo datos)	Rida (km iš viso)
SCANIA P82M	29 m.	45313
IFA W50	34 m.	27505
GAZ-66	23 m.	80492
SCANIA LBS-86	35 m.	295959
ZIL 131	38 m.	35686
GAZ-66	25 m.	38735

Du SCANIA automobiliai, naudojami Lygumų ir Linkuvos ugniagesių komandų, yra vienatiliai, todėl šaltuoju metų sezonu vykdyti gaisrų gesinimo darbus jie netinka. Tuomet šios komandos kovinėje parengtyje naudoja dvitilčius IFA ir ZIL automobilius, tačiau pastarieji yra visiškai susidėvėję ir reikalauja kapitalinio remonto arba netgi nurašymo.

Smulkiają techniką (vandens siurblius, motopjūklais ir tt.) ir gaisrų gesinimo priemonėmis (vandens žarnos, dialektrinės pirštinės ir t.t.) komandos visiškai aprūpintos. Buitinės patalpos ir ugniagesių koviniai rūbai yra patenkinamos būklės.

#### IV. FINANSAVIMAS IR ŪKINĖ VEIKLA

Lentelėje pateikiami duomenys apie Tarnybos finansavimą:

Metai	Lėšų poreikis priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti pagal metodiką* (tūkst. Lt)	Skirta iš valstybės biudžeto (tūkst. Lt)				Skirta iš savivaldybės biudžeto (tūkst. Lt)
		Iš viso	Iš jų			
			Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui	Veiklai	Patalpų nuomai	
2011 m.	871,0	767,0	634,0	56,0	77,0	4,0
2012 m.	887,0	832,7	645,9	109,4	77	12,0
2013 m.	923,0	850,6	748,1	102,5	X	30,0

\* pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006-06-09 įsakymu Nr. 1V-218 patvirtintą Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodiką.

2011 m. gautas finansavimas buvo tiek sumažintas, kad turėjome veiklą organizuoti su 5 darbuotojų deficitu, o metų pabaigoje trūkstamas lėšas transporto išlaikymui perkelti iš darbo užmokesčio.

Departamentas susidariusią finansinę padėtį Tarnyboje mėgino „taisyti“, priimdamas sprendimą panaikinti Stačiūnų ugniagesių komandą.

Tačiau aktyvūs rajono savivaldybės vadovybės veiksmai (kreiptasi į Vidaus reikalų ministrą) padėjo išgelbėti Stačiūnų ugniagesių komandą ir subalansuoti iš valstybės gaunamą biudžetą 2012 metams.

Atsakydamas į tai, Departamentas, planuodamas 2013 m. biudžetą, atsisakė skirti Linkuvos ugniagesių komandos palpų nuomai (77 tūkst Lt. metams) skirtas lėšas.

2011 m. rajono savivaldybė Tarnybai skyrė 4 tūkst. Lt. įsigyti dispergentui, išsiliejusiems naftos produktų teršalams surinkti.

2012 m. skirta 12 tūkst. Lt. skaitmeninėms radijo stotims įsigyti. Šiaulių apskrityje skaitmeninėms radijo stotims apsirūpino Pakruojo, Kelmės ir Radviliškio savivaldybės.

Atskaitiniais metais Žeimelio ugniagesių komanda aprūpinta vandens pompa, Linkuvos ugniagesių komanda – motopjūklui. Visose komandose atnaujintos gaisrinės žarnos, koviniai rūbai.

Lygumų ugniagesių komandoje buvo pakeista stogo danga ir pastatytas priestatas-garažas.

Pradėti paruošiamieji darbai Stačiūnų ugniagesių komandos perkėlimui į Padubysio kaimą (pradėti betonavimo darbai, sudėti langai, durys, vartai, pradėta rengti šildymo sistema). Visi šie darbai atlikti savo pajėgomis ir lėšomis.

2013 m. biudžete rajono savivaldybė numatė skirti 30 tūkst. Lt. numatytų ugniagesių komandos patalpų renovacijai Padubysio kaime.

## V. AKTUALIJOS IR PROBLEMOS

### Reikalavimų savivaldybių ugniagesių komandoms (ir PGT) atitikimas pagal metodiką.

Savivaldybė	Gyventojų skaičius	Plotas	Tankumas	Padaliniai
Šiaulių r. sav.	42869	1807	24	6,12/7,23=7 AC vid, +Kuršėnų k. 1 ACvid, 1 ACsunk ir 1 AK, rezervas 2 AC yra UK 5 AC ir Kuršėnų k. 1 ACvid; rezervas 2 AC
Akmenės sav.	22275	844	26,4	3,18/3,37=4 AC vid, +Naujoji Akmenė 1 ACvid, 1 ACsunk ir 1 AK; Akmenė 1 ACvid; rezervas 3 AC yra UK 3 AC, Naujoji Akmenė 1 AC ir Akmenė 2 ACvid; rezervas 4 AC
Joniškio sav.	24958	1152	22	3,56/4,6=4,1 AC, +Joniškio 1 ACvid, 1 ACsunk ir 1 AK; rezervas 2 AC yra UK 6 AC ir Joniškio 1 ACvid, ACsunk ir 1 AK; rezervas 6 AC
Kelmės sav.	31151	1705	18,3	4,45/6,8=6 AC, +Kelmės 1 ACvid, 1 ACsunk ir 1 AK; rezervas 3 AC yra UK 6 AC ir Kelmės 1 ACvid, ACsunk; rezervas 7 AC
Pakruojo sav.	22599	1316	17,2	3,2/5,2=4 AC, +Pakruojo 1 ACvid, 1 ACsunk ir 1 AK; rezervas 2 AC yra UK 4 AC ir Pakruojo 1 ACvid, ACsunk ir 1 AK; rezervas 2 AC
Radviliškio sav.	40658	1635	25	5,8/6,5=6 AC, +Radviliškio 1 ACvid, 1 ACsunk ir 1 AK; rezervas 3 AC yra UK 6 AC ir Radviliškio 1 ACvid, ACsunk ir 1 AK; rezervas 2 AC

Šioje lentelėje pateikti visos Šiaulių apskrities duomenys, kur matyti, kokį, pagal pajėgų skaičiavimo metodiką, numatomą rajonuose turėti komandų skaičių ir techniką (dešinėje viršutinė eilutė) ir šiuo metu realiai turimą komandų skaičių bei techniką (dešinėje apatinė eilutė).


Pakruojo rajone pagal gyventojų skaičių priklausytų turėti 3,2 ugniagesių komandas, o pagal užimamą rajono teritoriją ir gyventojų tankumą – 5,2 komandas. Išvedus vidurkį, rajone turi būti 4 savivaldybės ugniagesių komandos – kaip ir yra šiuo metu. Kiti lentelėje pateikti skaičiai rodo, kokia technika yra rajonų PGT padaliniuose (AC-autocisterna, AK-autokopėčios ir kt).

Problema yra ta, kad savivaldybės ugniagesių komandos rajone išdėstytos netolygiai, ir todėl jų reagavimas į įvykius (kai kuriose rajono vietovėse) neatitinka nustatytų reikalavimų, dėl ko gyventojams nėra užtikrinamas saugumas.

Todėl 2012 m. buvo priimtas sprendimas perkelti Stačiūnų ugniagesių komandą į Padubysio kaimą, o Žeimelio ugniagesių komandą - į Bardiškių kaimą.

Žemiau pateiktose lentelėse pavaizduota rajono savivaldybės ugniagesių komandų dengimo teritorijos schema (reagavimo į įvykius atstumas 15 km) iki perkėlimo ( kairėje) ir po komandų perkėlimo (dešinėje):





### Tarnybos ugniagesių komandų parengtis

2011 - 2012 m. Departamentas normatyviniuose dokumentuose savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandoms iškėlė uždavinį,- užtikrinti dviejų darbuotojų pamainoje darbą.

Problema yra ta, kad lėšos tam tikslui įgyvendinti nebuvo skirtos (darbuotojų viršvalandžiams apmokėti). Nebuvo išspręstas ir darbuotojų skaičiaus komandoje klausimas, , t. y. 9 darbuotojų nepakanka užtikrinti dviejų darbuotojų pamainoje darbą (vyksta darbuotojų kaita, darbuotojai išeina tėvystės atostogų, suserga, išvyksta kelti kvalifikacijos ir t. t.), todėl reikalingas dešimtas pakaitinis darbuotojas.


Šią problemą kitos Šiaulių apskrities savivaldybės sprendžia įsteigdamos ir pačios finansuodamos papildomus etatus (Kelmės - 2, Šiaulių - 2, Radviliškio - 2, Joniškio – 1).

Lentelėje pateikta informacija apie savivaldybės priešgaisrinės tarnybos komandų parengtį, kai, esant žmogiškųjų išteklių trūkumui, 2011 m. ir 2012 m. komandoje budėjo tik po vieną ugniagesį:

Komandos pavadinimas	Dienų skaičius 2011 m., kai komandoje budėjo tik po vieną ugniagesį	Dienų skaičius 2012 m., kai komandoje budėjo tik po vieną ugniagesį
Linkuvos UK	0	0
Žeimelio UK	112	46
Lygumų UK	98	59
Stačiūnų UK	55	6

2011 m. kitų rajono ugniagesių komandų sąskaita buvo stiprinama Linkuvos ugniagesių komandos parengtis, nes šiai komandai tenka didžiausias išvykimų skaičius per metus. Nuo 2012 m. balandžio mėnesio visos ugniagesių komandos buvo pilnai sukomplektuotos.

Lentelėje pateikta informacija apie 2012 m. savivaldybių komandų, dirbusių pamainoje po du ugniagesius, rezultatai:



■ – Šiaulių apskrities savivaldybių ugniagesių komandos

## VI. SIEKIAMYBĖS IR UŽDAVINIAI

1. Siekti, kad būtų užtikrinta Tarnybos ugniagesių komandų parengtis, t. y. dviejų darbuotojų pamainoje darbas. Tikslui pasiekti – racionaliau panaudoti vidinius resursus, spręsti klausimą dėl papildomo etato steigimo ir finansavimo.

2. Palaipsniui atnaujinti gaisrinius automobilius t.y. aprūpinti komandas automobiliais, atitinkančiais šiandienos techninius reikalavimus: 2 varomieji tiltai, ne mažiau kaip 3 kubų talpos cisterna, kuro ekonomija ir kt.

3. Perkelti Stačiūnų ugniagesių komandą į Padubysio kaimą (savo pajėgomis, pasinaudojant savivaldybės finansine parama).

4. Perkelti Žeimelio ugniagesių komandą į Bardiškių kaimą (pagal projektą, pasinaudojant Europos Sąjungos lėšomis pagal Kaimo plėtros programą).

5. Rasti sprendimą dėl Linkuvos ugniagesių komandos patalpų.

6. Perkėlus Stačiūnų ugniagesių komandą į Padubysio kaimą, rasti finansavimą ugniagesių-savanorių draugijos įkūrimui Stačiūnuose.