

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ PAKRUOJO R. SAV., SIGUTĖNŲ K. (KADASTRINIS NR. 6543/0015:154 IR NR. 6543/0015:373) DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2013 m. rugpjūčio 22 d. Nr. T-215
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824) 26 straipsnio 4 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013 m. birželio 20 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-1586-(19.4), Pakruojo rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**,

patvirtinti žemės sklypų, esančių Pakruojo r. sav., Pakruojo sen., Sigutėnų k. (kadastrinis Nr. 6543/0015:154 ir Nr. 6543/0015:373), detalų planą, paruoštą 2013 m. uždarosios akcinės bendrovės „R. G. studija“. Plane 0,0669 ha žemės ūkio paskirties sklypas sujungtas su 0,2500 ha kitos paskirties žemės sklypu; suformuotam 0,3169 ha žemės sklypui nustatytas naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Detaliojo plano sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžiniai), 6 lapai.

Merė

Asta Jasiūnienė

Objektas: Pakruojo r. sav., Sigutėnų k. žemės sklypų (kadastriniai Nr. 6543/0015:154 ir Nr. 6543/0015:373) sujungimo ir tvarkymo, naudojimo režimo nustatymo detalusis planas

Planavimo organizatorius: Mindaugas Gudas, Rima Gudienė

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

I. Bendrieji duomenys

Atliekamas sklypų, kurių kadastriniai Nr.6543/0015:154 ir Nr. 6543/0015:373, esančių Sigutėnų k. sujungimo detalusis planas. **Planavimo tikslas** – 0,0669 ha žemės ūkio paskirties sklypą sujungti su 0,2500 ha kitos paskirties žemės sklypu bei nustatyti sujungtų žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems pastatams, jų priklausiniams statyti.

Detalusis planas rengiamas pagal šiuos dokumentus:

- Planavimo užduotį;
- Sutartimi „Dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo“ (Nr.2 2013-02-18);
- Planavimo sąlygų sąvadą detaliojo planavimo dokumentui rengti Nr.13.3, išduotą 2013-03-18;
- Nuosavybės dokumentus;
- Sigutėnų gyvenamųjų namų kvartalo projektu, registro Nr. 000114;
- Mažeikių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektus, registro Nr. 000280, Nr.000412, Nr.000431, Nr. 000482;
- Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, registro Nr. 000349;
- UAB „Altaxis“ įmonėje atliktą toponoutrauką M 1:500.

Planavimo organizatoriaus teisės ir pareigos perduotos Mindaugui Gudui ir Rimai Gudienei (Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir M. Gudo ir R. Gudienės detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutartis Nr. 2, 2013-02-18).

II. Esamos padėties analizė

Vieta, teritorijos gretimybės. Planuojami sklypai yra Sigutėnų kaime, Mažeikių kadastrinėje vietovėje. Planuojami sklypai:

1. Sklypas, kurio kadastrinis Nr. 6543/0015:154. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kitos paskirties žemė; naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos, žemės sklypo plotas: 0,25 ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso M. Gudui ir R. Gudienei. Naudojimo apribojimai: kelių apsaugos zonos. Sklype yra pastatytas gyvenamas vieno buto namas ir pagalbinis pastatas. Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: vietiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai, vandens gręžinys, elektros įvadas.
2. Sklypas, kurio kadastrinis Nr. 6543/0015:373. Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: žemės ūkio paskirties žemė; naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai, žemės sklypo plotas: 0,0669 ha. Sklypas nuosavybės teise priklauso M. Gudui ir R. Gudienei. Naudojimo apribojimai: žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai. Žemės sklype esantys inžineriniai tinklai ir įrenginiai: drenažo tinklai.

Želdiniai. Sklypuose yra užsodintas sodas.

Gamtos ir kultūros paveldo objektai. Sklypas nepatenka į NATURA 2000 teritoriją, į saugomas ir kultūros paveldo objektų teritorijas ir jų apsaugos zonas.

Esama susisiekimo sistema. Į sklypus patenkama iš Sodžiaus gatvės.

Reljefas. Planuojamos teritorijos reljefas su nuolydžiu į pietų pusę, absoliutinės altitudės svyruoja nuo 64,40 iki 65,50 virš Baltijos jūros lygio.

III. Detaliojo plano sprendiniai

Teritorijos vystymo tendencijos. Sklypai jungiami į vieną sklypą, naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos, naudojimo pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos.

Teritorijos naudojimo ir apsaugos kryptys, tvarkymo prioritetai. Sklypo reglamentai nustatomi, atsižvelgiant į:

- Esamą sklypo infrastruktūrą;
- STR 2.02.09:2005 Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai.

Statinių statybos vieta, statybos riba. Sklypų užstatymo zona nustatoma 3 m. atstumu nuo sklypo ribos, atsižvelgiant į inžinerinių tinklų koridorių ribas ir Sodžiaus gatvės apsaugos zonos dydį (10 m.). Statinių architektūra sprendžiama techninio projekto stadijoje, pastatų siluetą, kompoziciją, ir fasadų medžiagas derinant su aplinka.

Susisiekimo sistemos organizavimas. Įvažiavimas į sklypą – esamas

Teritorijos tvarkymas, vertikalus planiravimas. Planuojamos teritorijos reljefas yra tinkamas statybai, keisti reljefo nenumatoma. Galimas minimalius planiravimas, tvarkant sklypo teritoriją.

Inžineriniai tinklai.

Visų požeminių tinklų planuojamos kloti vietos pažymėtos preliminariai. Jos gali būti tikslinamos, rengiant statinių techninius projektus, laikantis norminių atstumų tarp tinklų ir statinių. Inžinerinė infrastruktūra bus detalizuojama techninio projekto stadijoje derinant su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis įmonėmis pagal išduotas projektavimo sąlygas.

Vandentiekio tinklai. Buitinių nuotekų tinklai. Esami.

Elektros tinklai. Esami.

Drenažas. Sklypo dalis melioruota požeminių drenažu. Esami drenažo tinklai rekonstruojami techninio projekto stadijoje, pagal Pakruojo rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus sąlygas Nr. 1, išduotas 2013-02-26. Darbai atliekami žemės savininko lėšomis. Darbai turi būti vykdomi pagal melioracijos techninio reglamento MTR 2.02.01:2006 „Melioracijos statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ ir MTR 1.12.01:2008 „Melioracijos statinių techninės priežiūros taisyklės“ nuostatas.

Šildymas. Esamas, kietu kuru.

Gaisrinė sauga.

Rengiant detalųjį planą, vadovautasi „Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais“ patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7d įsakymu. Nr. 1-338, bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis (BPST), patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010-08-19, bei STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“. Minimalus atsparumo ugniai laipsnis - III, išlaikant atstumus tarp pastatų. Jei atstumas tarp pastatų yra mažesnis už reikalaujamą, gaisro plitimas ribojamas konstrukcinėmis priemonėmis. Priešgaisrinis vandentiekis yra numatytas esamoje vandentiekio trasoje.

Minimalūs priešgaisriniai atstumai tarp gyvenamųjų pastatų bei kitų statinių

Pastato atsparumo laipsnis	ugniai	Atstumas (m) iki gyvenamųjų pastatų bei kitų pastatų, kurių ugniai atsparumo laipsnis		
		I	II	III
I		6	8	10
II		8	8	10
III		10	10	15

Planuojamos teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimai, specialiosios sąlygos.

Įvertinus esamą padėtį, galiojančių teritorijų planavimo dokumentų nuostatas, planavimo tikslus, konkretizuojami detaliojo plano sprendiniai:

Sklypas Nr. 1 – 3169 m²;

Planuojamam sklypui nustatomas šis tvarkymo ir naudojimo režimas:

- Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita; teritorijos naudojimo būdas – gyvenamosios teritorijos; pobūdis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos (G1, tp 6).
- Leistinas statinių aukštis – 8,5 m.
- Leistinas užstatymo tankumas – 19%.
- Leistinas sklypo užstatymo intensyvumas – 38%.
- Priklausomųjų želdynų norma – 25%.
- Užstatymo tipas – linijinis.
- Melioracijos tinklų rekonstrukciją spręsti rengiant techninius statybos projektus.

Sklypui Nr. 1 nustatomos **specialiosios žemės naudojimo sąlygos** pagal „Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas“, patvirtintas LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343:

2 – kelio apsaugos zona;

6 – elektros linijos apsaugos zona (VI str.19) po 1 m;

21 – žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai

(XXI);

49 – vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

52 – dirvožemio apsaugos zona (LII).

IV. Sprendinių pasekmių vertinimas

Vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr.920 (2004-07-16) „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių poveikio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atliekamas detaliojo plano sprendinių poveikio vertinimas.

Pritaikius šiuolaikinius sprendinius ir technologijas, aplinkos kokybė ir higieninė būklė turi atitikti aplinkosaugos ir higienos reikalavimus. Pastatų statybai ir apdailai naudojamos tradicinės statybinės ir apdailos medžiagos. Tvoros turi turėti architektūrinį vientisumą visoje planuojamojoje teritorijoje ir derėti prie pastatų architektūrinės išraiškos. Vykdomi darbai turi didinti vietovės estetinį potencialą. Planuojamų mažaukščių gyvenamųjų sklypų užstatymo tankumo ir intensyvumo indeksai nustatyti vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“.

Detaliojo plano sprendinių pasekmių poveikio vertinimas:

- Poveikis teritorijos vystymo darnai ir planuojamai veiklai.

Esamas kraštovaizdis urbanizuotas. Numatyta statyba nepažeis esamų užstatymo principų, turės minimalų poveikį aplinkai, nesukels papildomų apribojimų gretimiems žemės sklypams ir jų paskirčiai. Sprendiniai galiojantiems teritorijų planavimo dokumentams bei Pakruojo rajono savivaldybės administracijos išduotoms planavimo sąlygoms neprieštarauja.

- Poveikis ekonominei, socialinei aplinkai.

Planuojamas teigiamas poveikis ekonominei ir socialinei aplinkai, nes bus įsisavinta teritorija, esanti šalia inžineriškai įrengtos teritorijos. Sprendinių įgyvendinimas nepažeidžia vietos bendruomenės interesų.

- Poveikis gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui.

Esamas kraštovaizdis urbanizuotas, vizualiai veikiamas kaimo pastatų. Numatomas nedidelis pastatų užstatymas nepažeis kaimo užstatymo principų.

- Aplinkos kokybės ir higieninės būklės aspektu.

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai numatomas minimalus, vietos biologinei įvairovei ir gamtiniams resursams poveikio neturės ir papildomų apsaugos priemonių nereikalauja.

- Inžinerinės infrastruktūros plėtojimo aspektu.

Vykdamas statybą, klojant inžinerinius tinklus būtina saugoti reljefą, naudingą dirvožemio sluoksnį panaudoti vejų įrengimui.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių poveikio vertinimo lentelė

1.	Teritorijų planavimo dokumento organizatorius: M. Gudas, R. Gudienė		
2.	Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „R.G. studija“, direktorė R. Siriūnaitė		
3.	Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas: Pakruojo r.sav. Sigutėnų k. žemės sklypų (kad. Nr. 6543/0015:154 ir Nr. 6543/0015:373) sujungimo ir tvarkymo , naudojimo rimo nustatymo detalusis planas		
4.	Ryšys su planuojamai teritorijai galiojančiais teritorijų planavimo dokumentais: Pakruojo rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, reg. Nr. 000349; Mažeikių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektai, registro Nr.000280, Nr.000412, Nr.000431;Nr. 000482. Sigutėnų gyvenamųjų namų kvartalo projektas, registro Nr.000114.		
5.	Ryšys su patvirtintais ilgalaikiais ar vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentais: -		
6.	Status quo situacija: Sklypas yra žemės ūkio paskirties, neužstatytas.		
7.	Tikslas, kurio siekiama įgyvendinant teritorijų planavimo sprendinius: – 0,0669 ha žemės ūkio paskirties sklypą sujungti su 0,2500 ha kitos paskirties žemės sklypu bei nustatyti sujungtų žemės sklypų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus vienbučiams ir dvibučiams gyvenamiesiems pastatams, jų priklausiniams statyti.		
8.	Galimo sprendinių poveikio vertinimas (pateikiamas apibendrintas poveikio aprašymas ir įvertinimas)		
9.	Vertinimo aspektai	Teigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis	Neigiamas (trumpalaikis, ilgalaikis) poveikis
	Sprendinio poveikis:		
	teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai	Teigiamas poveikis: teritorija planuojama kompleksiskai, darniai vystomas kraštovaizdis.	
	ekonominei aplinkai	Bus įsisavinta inžineriškai įrengta teritorija	
	socialinei aplinkai	-	


	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui	Numatoma vystyti susiklosčiusią urbanistinę kaimo užstatymo struktūrą, išlaikant sodybinio pobūdžio užstatymą	
10.	Siūlomos alternatyvos poveikis: teritorijos vystymo darnai ir (ar) planuojamai veiklos sričiai	Alternatyva nenagrinėjama	
	ekonominei aplinkai	–	–
	socialinei aplinkai	–	–
	gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui	–	–

Išvada.

Įvertinus planuojamos teritorijos situaciją, gretimų žemės sklypų paskirtį, daroma išvada, kad detaliojo plano sprendiniuose numatyta veikla, vykdoma laikantis nustatytų apribojimų, planuojamai teritorijai galiojančių aplinkos apsaugos, higienos bei statybos ir projektavimo normatyvinių dokumentų reikalavimų, neturės neigiamo poveikio aplinkai bei gretimybėms. Sklypo užstatymo reglamentai užtikrins kraštovaizdžio kokybę. Šio detaliojo plano sprendiniai neprieštarauja galiojančių (ruošiamų) teritorinio planavimo dokumentų nuostatoms.

Sudarė R. Siriūnaitė, PV (kv. atestatas Nr. 11, išduotas 2012-12-19)

Planavimo organizatorius – Mindaugas Gudas
Rima Gudienė



PLANAVIMO TIKSLAS:

- 0,0669 HA ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES SKLYPĄ SUJUNGTI SU 0,2500 HA KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPU BEI NUSTATYTI SUJUNGTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMO REIKALAVIMUS VIENBUČIAMS IR DVIBUČIAMS GYVENAMIEISIEMS PASTATAMS, JŲ PRIKLAUSINIAMS STATYTI.

PASTABOS:

- SKLYPŲ KOORDINATĖS NUSTATYTOS GRAFIŠKAI. ATLIKUS TIKSLIUS GEODEZINIUS MATAVIMUS SKLYPO RIBŲ ILGIAI, PLOTAI GALI BŪTI KOREGUOJAMI.

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS	MINDAUGAS GUDAS, RIMA GUDIENĖ
DETALUSIS PLANAS M 1:500	
ŽEMĖS SKLYPO KADASTRINIS NUMERIS	6543/0015:154 IR 6543/0015:373
ADRESAS	SIGUTĖNŲ K. PAKRUOJO R.
SKLYPO DYDIS	0,25 HA IR 0,0669 HA

EKSPLIKACIJA	
Exspl. Nr.	PAVADINIMAS
1	ESAMAS GYVENAMAS NAMAS
2	ESAMAS PAGALBINIS PASTATAS

REGLAMENTAI	
1	SKLYPO NUMERIS
3169	SKLYPO PLOTAS, m ²
X	Y
Q	Z
a	b
X – ŽEMĖS SKLYPO NAUDOJIMO BŪDAS, POBŪDIS (INDEKSAS) : G1 – VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBOS (tp6) Y – LEISTINAS STATINIŲ AUKŠTIS, M Q – LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS, % Z – LEISTINAS ŽEMĖS SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS, % a – PRIKLAUSOMŲJŲ ŽELDYNŲ NORMA, % b – MELIORACIJOS TINKLŲ REKONSTRUKCIJĄ SPRĘSTI REINGIANT TECHNINIUS STATYBOS PROJEKTUS	



SUDERINIMŲ NUORAŠAS:

- PLANAVIMO ORGANIZATORIUS – MINDAUGAS GUDAS, RIMA GUDIENĖ (PARAŠAS)
- PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYR. ARCHITEKTAS ARTŪRAS ŠUKYS (PARAŠAS) NR.3, 2013-06-06.
- TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO PATIKRINIMO AKTO NR. TP1-1586-(19.4) 2013-06-20 PATIKRINIMO IŠVADA TEIGIAMA (PARAŠAS) ŠIAULIŲ TPSVP SKYRIAUS SPECIALISTAS RIMVYDAS ŠILEIKA

NUORAŠAS TIKRAS: PROJEKTO VADOVĖ R. SIRIŪNAITĖ

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	PLANUOJAMOS TERITORIJOS RIBA
	NAIKINAMA SKLYPO RIBA
	ESAMŲ SKLYPŲ RIBOS
	VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ STATYBOS
	ESAMAS UŽSTATYMAS
	STATOMŲ STATINIŲ ZONA
	STATYBOS RIBA
	APSAUGOS ZONŲ RIBA
	EISMO KRYPTIS
	SUSISIEKIMO IR INŽINERINIŲ TINKLŲ KORIDORIŲ RIBOS
	ESAMI VANDENTIEKIO TINKLAI
	ESAMI BUITINIŲ NUOTEKŲ TINKLAI
	ESAMI DRENAŽO TINKLAI
	ESAMAS 0,4 KV ELEKTROS KABELIS

DETALIOJO PLANO TERITORIJOS TVARKYMO REŽIMO PAGRINDINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠOMOJI LENTELĖ

Sklypo Nr.	Sklypo kampų žymėjimas plane	Sklypo (jo dalies) kampų koordinatės		Sklypo plotas, m ²	Konkrečius teritorijos naudojimo tipas	Privatomieji reikalavimai						Kiti				
		X	Y			konkrečius teritorijos naudojimo tipas	galimi žemės sklypo naudojimo būdai (pobūdžiai)	mo žemės paviršius, m	altitudė, m	iki karnizo, m	užstatymo tankumas	užstatymo intensyvumas	užstatymo tipas	servitutai	statinių aukštų skaičius (nuo-iki)	statinių paskirtys
1	1	6205440,54	489865,71	3169	Kaimo teritorija	G/G1	8,5	73,85	73,85	19	38	-	-	1-2	Vienbutis arba dvibutis gyvenamas namas	2 (382 m ²) 6 (34 m ²) 21 (3169 m ²) 49 (156 m ²) 52 (3169m ²)
	2	6205438,31	4899149,73													
	3	6205387,58	489907,53													
	4	6205360,52	489876,70													
	5	6205369,53	489865,43													
	6	6205385,10	489865,42													
	7	6205387,49	489865,44													
	8	6205387,49	489865,44													
	9	6205438,04	489865,70													

ALTAgis		TOPOGRAFINIS PLANAS	
Objektas: Sodžiaus g. 8, Sigutėnų k., Pakruojo raj.			
Mastelis	M1:500	Pareigos	Vardas Pavard?
Koordinacių sistema	LKS-94	Direktorius	Albinas Tamošiūnas
Aukščių sistema	Baltijos	Geodezininkas	Viktoras Medišauskas
Lapų skaičius	1/1		

SPECIALIOSIOS ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

- 2 – KELIŲ APSAUGOS ZONOS.
- 6 – ELEKTROS LINIJŲ APSAUGOS ZONOS.
- 21 – ŽEMĖS SKLYPE ĮRENGTOS VALSTYBEI PRIKLAUSANČIOS MELIORACIJOS SISTEMOS BEI ĮRENGINIAI.
- 49 – VANDENTIEKIO, LIETAUS IR FEKALINĖS KANALIZACIJOS TINKLŲ IR ĮRENGINIŲ APSAUGOS ZONOS (XLIX).
- 52 – DIRVOŽEMIO APSAUGA (LIJ).

RG STUDIA		Įmonės kodas: 302476951 Tel.: 8 614 10 722 (8 421) 47 559 El.p.: studija.rg@gmail.com A/a: LT514010045600206873 AB DNB NORD BANKAS		PAKRUOJO R. SAV. SIGUTĖNŲ K. ŽEMĖS SKLYPŲ (KADASTRINIS NR. 6543/0015:154 IR NR. 6543/0015:373) SUJUNGIMO IR TVARKYMO, NAUDOJIMO REŽIMO NUSTATYMO DETALUSIS PLANAS	
	DIREKTORĖ	R. SIRIŪNAITĖ	2013-04		M
11	PV	R. SIRIŪNAITĖ	2013-04		1:500
	PLANAVIMO ORGANIZATIUS:				LAPAS
Stadija: DET.PL.	MINDAUGAS GUDAS, RIMA GUDIENĖ				D.PL-2