



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO PRIE NAUDOJAMO STATINIO (UNIKALUS NR. 6599-5002-0011), ESANČIO ŽALIOJI G. 2A, KLOVAINIŲ MSTL., PAKRUOJO R. SAV., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

2014 m. sausio 23 d. Nr. T-10
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietas savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 8 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo priedo 3 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013 m. gruodžio 9 d. teritorijų planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. TP1-3109-(19.4), Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a

patvirtinti žemės sklypo suformavimo prie naudojamo statinio (unikalus Nr. 6599-5002-0011), esančio Žalioji g. 2A, Klovainių mstl., Pakruojo r. sav., detalujį planą, paruoštą 2013 m. uždarosios akcinės bendrovės „BPII“. Plane suformuotas 1,3604 ha žemės sklypas, nustatytas sklypo tvarkymo ir naudojimo režimas.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

PRIDEDAMA. Detaliojo plano sprendiniai (aiškinamasis raštas ir brėžinys), 4 lapai.

Merė

Asta Jasiūnienė

Žemės sklypo suformavimo prie naudojamo statinio (unikalus Nr. 6599-5002-0011)

Žalioji g. 2A, Klovainių mstl., Pakruojo raj. sav., detalojo plano

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detalojo plano rengimo pagrindas:

- Techninė užduotis teritorijų planavimo dokumentams parengti Pakruojo rajono savivaldybėje (2012 m. rugėjo 26 d.).
- Planavimo salygų sąvadas detalojo planavimo dokumentui rengti 12.21 (2012 m. rugpjūčio 13 d.) su priedais.

Detalojo plano organizatorius:

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel. 8 421 69070, faks. 8 421 69090.

Detalojo plano užsakovas:

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel. 8 421 69070, faks. 8 421 69090.

Detalojo plano rengėjas:

UAB „BPII“ (kv. atestato Nr. 6554), L. Petruvičiaus a. 4A, LT-85132 Naujoji Akmenė. Tel. 8 425 53321, faksas 8 425 53321, mob. tel 8 687 74084 el. p. juozas@bpii.lt (projekto vadovas – Juozas Bučius (kv. atestato Nr.13770), architektas – Gediminas Tušas (kv. atestato Nr. A1959)).

Detalojo plano rengimo ir tvirtinimo tvarka:

Detalusis planas rengiamas bendra tvarka. Lygmuo pagal teritorijų planavimo dokumentą tvirtinančią instituciją – savivaldybės, lygmuo pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygi – vietovės.

Planuojamos teritorijos adresas ir plotas:

Planuojama teritorija yra Klovainių miestelio centrinėje dalyje, Pakruojo rajono savivaldybėje, teritorijos plotas yra apie ~1.4 ha.

Planuojamos teritorijos plotas sutampa su planuojamo sklypo ribomis, analizuojama teritorija apima šiek tiek didesnį plotą.

Planavimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla:

Detalojo plano rengimo tikslai ir uždaviniai bei numatoma veikla: suformuoti žemės sklypą prie naudojamo pastato, nustatyti suformuotam sklypui tvarkymo ir naudojimo režimą.

Situacijos analizė ir bendroji apžvalga

Detalojo plano projeketas rengiamas planavimo organizatoriaus Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus užsakymu pagal išduotą planavimo salygų sąvadą, techninę užduotį bei inžinerinių tinklų techninės salygas.

Planuojama teritorija yra Klovainių miestelio centrinėje dalyje, Pakruojo rajono savivaldybėje, įsiterpusi tarp registruotų žemės sklypų su gyvenamaisiais namais ir darželio pastatu, Gluosnių gatvės ir laisvos valstybinės žemės , jos plotas yra ~1.4 ha.

Detaliuoju planu yra numatoma suformuoti žemės sklypą prie naudojamo pastato:

Pastatas - Mokykla (unikalus Nr. 6599-5002-0011, pažymėjimas plane 1C2p), adresu Žalioji g. 2A, Klovainių miestelis, Pakruojo raj. sav.

Žemės sklypas Nr. 01 yra planuojamas įvertinant esamą faktinę teritorijos būklę, maksimaliai racionalų teritorijos panaudojimą, gatvių raudonasių linijas, gretimų žemės sklypų ribas ir pan. Suformuotam žemės

sklypui nustatomi nauji tvarkymo ir naudojimo reglamentai ir režimai, apsaugos zonas, servitutai ir kiti būtini privalomieji reikalavimai.

Formuojamas žemės sklypas ribojasi su laisvo valstybinio žemės fondo žeme ir su registruotais sklypais. Pateikiamas gretimų sklypų, su kuriais ribojasi planuojami sklypai, sąrašas:

1. kad. Nr. 6530/0002:114 Klovainių k.v., Lietuvos Respublika (sudaryta nuomos sutartis su Individualia V. Jokantienės įmone "Vigra" ir Linu Siriūnu).
2. Pastatas - Pieno priėmimo punktas, AB "Rokiškio sūris" (žemės sklypas nesuformuotas).
3. kad. Nr. 6530/0002:50 Klovainių k.v., Emilė Kinksytė.
4. kad. Nr. 6530/0002:263 Klovainių k.v., Felicija Morkevičienė.
5. kad. Nr. 6530/0002:259 Klovainių k.v., Felicija Morkevičienė.
6. kad. Nr. 6530/0002:257 Klovainių k.v., Vaclovas Abromaitis.
7. kad. Nr. 6530/0002:347 Klovainių k.v., Stefanija Mykolaitienė.
8. kad. Nr. 6530/0002:342 Klovainių k.v., Elena Astrauskienė.
9. kad. Nr. 6530/0002:69 Klovainių k.v., Lietuvos Respublika (sudaryta panaudos sutartis su Pakruojo rajono savivaldybės taryba).

Šiuo sklypų savininkai ir (ar) naudotojai buvo asmeniškai raštu (registruotais laiškais) informuojami apie detalojo plano rengimo procedūras (plačiau žr. svarstymo su visuomenė ataskaitos aiškinamajį rašą).

Kultūros paveldas ir kitos saugomos teritorijos

Planuoamoje teritorijoje kultūros paveldo ar kitokių vertybų nėra, jokia ūkinė veikla ir sprendiniai, galintys įtakoti nekilnojamąsias kultūros vertynes, jų apžvelgiamumą ir pan., nenumatomi, nenumatomi statiniai, įrenginiai ar veiksmai, galintys pažeisti aplinkinėse teritorijose esančius kultūros paveldo objektus, jų teritorijas bei apsaugos zonas.

Artimiausia nekilnojamoji kultūros vertybė yra skulptūra "Nukryžiuotasis" (kodas 26523), skulptūra "Šv. Juozapas" (kodas 26525), skulptūra "Švč. M. Marija" (kodas 26524), Koplytstulpis (kodas 26522), Koplytstulpis su skulptūromis (kodas 4862). Minėti objektai yra nutolę nuo planuojamos teritorijos apie 0.3 km.

Netoli saugomų teritorijų nėra, artimiausios nuo planuojamos teritorijos nutolusios apie ~10 km, todėl saugomoms teritorijoms numatoma veikla nedarys jokios neigiamos įtakos, planavimo sąlygos nepateiktos, todėl atskiri reikalavimai netaikomi ir sprendiniai nerengiami.

Teritorijos statusas ir atitiktis Pakruojo rajono bendrajam planui

Rengiant detalujį planą, buvo įvertinti Pakruojo rajono bendrojo plano sprendiniai (II "Atkulbos projektai"). Detalojo plano sudėtyje pridedamos bendrijų planų sprendinių ištraukos.

Pakruojo rajono bendrojo plano sprendiniuose planuojama teritorija pažymėta kaip „statybų plėtros zonas riba“.

Rengiant detalujį planą, teritorijai priskiriamas statusas ir nustatomi užstatymo intensyvumo ir tankumo rodikliai atitiktų pagal bendrojo plano sprendinius, nežymiai tikslinant, keičiant ar koreguojant bendrojo plano sprendiniuose nubrėžtas ribas, kadangi tai atitiktų planuojamą teritorijoje numatomos veiklos funkcinę paskirtį ir būsimą teritorijos faktinį naudojimą.

Inžinerinė infrastruktūra

Planavimo organizatoriaus suformuotoje užduotyje ir planavimo sąlygų sąvade nėra numatyta inžinerinės infrastruktūros plėtra, planavimo sąlygos nepateiktos, todėl plėtra ir sprendiniai nerengiami.

Planuoamoje teritorijoje yra inžinerinės infrastruktūros tinklai – ryšių kabeliai, orinės el. linijos, buitinių nuotekų šalinimo ir vandens tiekimo, centralizuoto šilumos tiekimo tinklai.

Esamiems vandens tiekimo, buitinių ir lietaus nuotekų šalinimo, ryšių ir elektros tinklams numatomos apsaugos zonas, vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343) reikalavimais.

Susiseikimo infrastruktūra

Žemės sklypas išsidėstęs šalia Linkuvos gatvės (rajoninis kelias Nr. 2903 "Rimšoniai - Klovainiai - Rozalimas").

Vadovaujantis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų (LR Vyriausybės 1992-05-12 nutarimas Nr. 343) reikalavimais, II skirsnio reikalavimais "Kelių apsaugos zonas", rajoninės reikšmės kelio apsaugos zona yra nutolusi 20 m nuo kelio briaunų į abi puses.

Tuo pačiu 3.2 punkte nurodyta, kad kelių apsaugos zonas miestuose, kaimo gyvenamosiose vietovėse įstatymu nustatyta tvarka gali tikslinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatyme numatyti planavimo organizatoriai, turintys teisę tvirtinti teritorijų planavimo dokumentus (bendruosius, detaliuosius, specialiuosius planus), todėl, ivertinančius susiformavusį istorinį užstatymą, apsaugos zona Linkuvos gatvėje sutapatinama su egzistuojančia gretimą sklypą ir formuojama riba.

Formuojamas žemės sklypas Nr. 01:

Planuojamoje teritorijoje yra suformuojamas žemės sklypas Nr. 01 prie naudojamo pastato Žalioji g. 2A, Klovainių mstl., Pakruojo raj. sav.:

- pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – kita;
- žemės naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos (V);
- žemės naudojimo pobūdis - mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (V3). Žemės sklypai, kuriuose yra esami arba numatomi statyti mokslo, mokymo ir bendrojo lavinimo mokyklų, gimnazijų, specialiųjų mokyklų, aukštesniųjų mokyklų, kolegių, aukštųjų mokyklų ir kitų mokymo įstaigų pastatai, bibliotekų, kultūros centrų, muziejų ir kitų kultūros įstaigų pastatai, sporto kompleksų, ligoninių, greitosios pagalbos stočių, poliklinikų, sanatorijų, reabilitacijos centrų ir kitų sveikatos įstaigų pastatai
- žemės sklypo plotas, numatomi maksimalus pastatų aukštingumas, užstatymo tankumas ir užstatymo intensyvumas pateikiами detaliuoju plano projekto pagrindiniame brėžinyje L-1. M1:1000.
- pagrindinis patekimas į sklypą Nr. 01 yra esamas iš Gluosnių gatvės. Pėsčiųjų patekimas yra galimas iš Linkuvos gatvės. Sklypo gilumoje numatomos buitinių atliekų konteinerių aikštelės, iš kurių atliekų išvežimas būtų organizuojamas atskira tvarka sudarius su tokias paslaugas teikiančia įmone.
- automobilių parkavimo vietų skaičius sklype nustatomas remiantis STR 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susiseikimo sistemos". Parkavimo vietų skaičiavimas sklype Nr. 01: bendrojo lavinimo mokykloms 1 vieta 35 mokiniams. Kadangi mokykloje yra apie 700 mokinų, todėl 700/35=20 vnt., jos yra numatomos sklypo ribose. Vietų skaičius ir išdėstymas detaliau būtų sprendžiamas ir tikslinamas techninio projekto stadijoje. Automobilių vietų parkavimo išdėstymo galimybės ir schema pateikta pagrindiniame brėžinyje L-1 (M1:1000).
- pagal žemės sklypo būdą ir pobūdį (bendrojo lavinimo mokyklos, specializuotos mokyklos, aukštesniosios mokyklos, kolegijos, aukščiosios mokyklos), numatoma sklypo Nr. 01 dalis, skirta želdynams – ne mažesnė 50% (atitinkamai sklypo Nr. 01 dalis ~6746 m²) sklypo ploto, tuo užtikrinamas norminis ar didesnis teisės aktais nustatytas želdynų plotas. Priklasomųjų želdynų normos (plotai) nustatomi vadovaujantis 2007 m. gruodžio 21 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklasomųjų želdinių normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Planavimo organizatorius:

Pakruojo rajono savivaldybės
administracijos direktorius

VIRGINIUS GRIGONIS

Pakruojo rajono savivaldybės administracijos
Strateginės plėtros ir statybos skyriaus
Architektūros poskyrio vedėjas

Artūras Šukys

Projekto vadovas

Juozas Bučius
(kv. atestato Nr.13770)

Sprendiniai. M1:1000										Reglamentai		Pastabos		Sutartinis žymėjimas																																																																																																																																																																																																					
<p>Projektas atitinkamai statybos normas ir taisykles, higienos ir priešgaisrinės reikalavimai. Keičiant projekto leidžiamą likučių gavimą autoriaus sutūmą ir suderinus su projekto derinėjiminiams tamybiomis.</p> <p>59/60 - 0265 Projekto vadovas Juozas Bučius kvalifikacijos atestatas Nr. 13770</p>										<p>1 - žemės sklypo (teritorijos) paskirtis, naudojimo būdas ir pobūdis: - paskirtis - kitos pask. žemė, naud. būdas - visuomen. pask. ter. (V) - naudojimo pobūdis - mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (V3)</p> <p>2 - statinių aukštингumas; 3 - užstatymo tankumas; 4 - užstatymo intensyvumas</p> <p>1 1500 sklypo numeris sklypo plotas kvadratiniais metrais</p> <p>Servitutai Servitutas Nr. S-1 - kiti servitutai Nr. 92 (tarnaujantis daiktas) - plotas 10 m² (tarp taškų s1-s2-s3-s4). Teisė naudotis sklypo dalimi, eksploatuojant ir remontuojant pastata, esantį žemės sklype kad. Nr. 6530/0002:50 Klovainių k.v. (Emilė Kinskytė).</p>		<p>1. Koordinatų sistema - LKS-94. Matmenys duoti metrais. 2. Žemės sklypų plotai ir koordinatės, atliekant kadastrinius matavimus, gali būti patiksinti. 3. Planuojamos teritorijos adresas - Žalioji g. 2A, Klovainių miestelis, Pakruojo rajono savivaldybė. 4. Detaliojo plano organizatorius ir užsakovas: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius, Kęstučio g. 4, Pakruojis, tel. 8 421 69070, faks. 8 421 69090. 5. Detaliojo plano rengimo pagrindas: 5.1. Techninė užduotis teritorijos planavimo dokumentams parengti Pakruojo rajono savivaldybėje (2012 m. rugėjė 26 d.). 5.2. Planavimo sąlygų sąvadas detaliojo planavimo dokumentui rengti 12.21 (2012 m. rugpjūčio 13 d.) su priedais. 6. Planuojamas teritorijos statusas: 6.1. pagrindinė žemės naudojimo paskirtis - kita; 6.2. žemės naudojimo būdas - visuomeninės paskirties teritorijos (V). 6.3. žemės naudojimo pobūdis - mokslo ir mokymo, kultūros ir sporto, sveikatos apsaugos pastatų bei statinių statybos (V3). 7. Planavimo tikslai ir užduavimai bei numatoma veikla: suformuoti žemės sklypą, priklausomai nuo naudojamo pastato, nustatyti suformuotam sklypui tvarkymo ir naudojimo režimą. 8. Detaliosis planas rengiamas remiantis išduotomis planavimo sąlygomis ir atitinkama Pakruojo rajono bendrojo plano sprendinius. 9. Pagal žemės sklypo būdą ir pobūdį numatoma sklypo dalis, skirta želdynams - ne mažesnės 50% sklypo ploto (paskaiciavimus žr. aiškinamajame rašte), tuo užtikrinamas norminis ar didesnis teisės aktas nustatytas želdynų plotas. Priklausomu želdynų normos (plotai) nustatomai vadovaujant 2007 m. gruodžio 21 d. LR Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-694 "Dėl atskirųjų rekreacinių paskirties želdynų plotų normų ir priklusomų želdinių normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo". 10. Automobilių parkavimo vienų vienos nustatomos remiantis STR. 2.06.01:1999 "Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos". Skaičiuojamai ir pagrindinė žr. aiškinamajame rašte. 11. Esami medžiai, patenkantys į sklypo ribas, išsaugomi. 12. Esamų inžinerinių linkių apsaugos zonų plotai nurodyti reglamentu lenteleje, jie bus išskilti techninio projekto stadijoje patiksilius jų vietas. Visus inžinerinius linkius ir susisiekimo komunikacijas (jei tai reikalinga) užsakovas ar statytojas įrengia savomis lėšomis. 13. Esami inžineriniai linkei, patenkantys į sklypo užstatymo zoną (statinių statybos teritorija), rengiant techninį projektą, privalo būti išskelti. 14. Servitutai esamiems ir planuojamieims linkeiams, esant poreikiui, tarp sklypo savininko ir linkei valdytojų, nustatomi administraciinių teisės aktų. Servitutų zonas ir plotai sutampa su apsaugos zonos ribomis ir plotu.</p>		<p>7 formuojamų sklypų kampų riboženkliai → kietųjų dangų elementų (gatvių, privažiavimų, šaligatvių ir kt.) kontūrai patekimo į sklypą vieta esamas užstatymas galimas užstatymas (statybos vieta) visuomeninės paskirties objektų teritorijos (V) esamų žaliasios ir Gluosnių gatvių ir kitų pravažiavimų važiuojamojo dalis automobilių parkavimo vietas numatomos buitinų atliekų konteinerių vietas žalioji zona sklype esamų gatvių ir pravažiavimų ašinės linijos raj. kelio Nr. 2903 "Rimšoniai - Klovainiai - Rozalimas" aps. zona (20 m)</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Projektas atitinkamai statybos normas ir taisykles, higienos ir priešgaisrinės reikalavimai. Keičiant projekto leidžiamą likučių gavimą autoriaus sutūmą ir suderinus su projekto derinėjiminiams tamybiomis.</p> <p>59/60 - 0265 Projekto vadovas Juozas Bučius kvalifikacijos atestatas Nr. 13770</p>										<p>V(V3) 3 (15) 0.30 0.60 01 13604</p>		<p>territorių planavimo dokumento patikrinimo akto Nr TPI-31.09.-19.4/ 2013 m. gruodžiai... G.d. Patikrinimo išvada teigiamas Šiaulių teritorijų planavimo ir statybos valstybinės pričiūrų skyriaus specialistas Rimvydas Šileika</p>		<p>Planavimo organizatorius: Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius <i>Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius</i> VIRGINIJUS GRIGONIS Nacionalinės žemės tarybos prie ŽDM Pakruojo skyrius vedėjas <i>Audrius Radeckis</i> 2013-11-28</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>Detaliojo plano teritorijos tvarkymo režimo pagrindiniai sprendiniai</p>										<p>UAB BPII</p>		<p>6554 ARCHITEKTŪRINIS IR URBANISTINIS PROJEKTAVIMAS</p>		<p>PROJEKTO PAVADINIMAS Žemės sklypo suformavimo prie naudojamo statinio (6599-5002-0011) Žalioji g. 2A, Klovainių miestelis, Pakruojo raj. detaliusis planas</p>																																																																																																																																																																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nr.</th> <th rowspan="2">Sklypo (jo dalyje) numeracija</th> <th colspan="5">Privalomieji reikalavimai</th> <th colspan="5">Žemės naudojimo spec. sąlygos</th> <th rowspan="2">Nr.</th> <th rowspan="2">Sklypo kampų koordinatės</th> <th rowspan="2">Nr.</th> <th rowspan="2">Sklypo kampų koordinatės</th> <th rowspan="2">Architektūriniai - urbanistiniai apribojimai</th> </tr> <tr> <th>Sklypo (jo dalyje) plotas (m²)</th> <th>Žemės sklypo naudojimo būdas (pobūdis)</th> <th>Stalinio aukštingumas (aukštaitis)</th> <th>Stalinio aukštingumas (metrais)</th> <th>Maksimalus užstatymo tankumo indeksas</th> <th>Maksimalus užstatymo tankumo indeksas (absoliutiškai)</th> <th>I Rytų linijų a.z. plotas (m²)</th> <th>VI Elektros linijų a.z. plotas (m²)</th> <th>XLIIX Vandenviekių, liečių ir fekalinių kanalinių sistema (linijų) a.z. plotas (m²)</th> <th>XLVII Šūstoms ir kurto vandens tiekimo linijų a.z. plotas (m²)</th> <th>Sklypo kampų pažymėjimas plane</th> <th>Sklypo kampų pažymėjimas plane</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="22">01</td> <td rowspan="22">13604 m² 1.3604 ha</td> <td rowspan="22">V / V3</td> <td rowspan="22">3</td> <td rowspan="22">15</td> <td rowspan="22">76.0</td> <td rowspan="22">0.30</td> <td rowspan="22">0.60</td> <td rowspan="22">652</td> <td rowspan="22">715</td> <td rowspan="22">2512</td> <td rowspan="22">1670</td> <td>1</td> <td>6201929.18</td> <td>496311.36</td> <td>23</td> <td>6201822.71</td> <td>496414.04</td> </tr> <tr> <td>Sklypas Nr. 01</td> <td>2</td> <td>6201923.95</td> <td>496299.49</td> <td>24</td> <td>6201829.95</td> <td>496399.42</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>6201902.83</td> <td>496292.81</td> <td>25</td> <td>6201848.29</td> <td>496400.82</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4</td> <td>6201899.87</td> <td>496291.96</td> <td>26</td> <td>6201857.11</td> <td>496378.79</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>6201890.72</td> <td>496289.23</td> <td>27</td> <td>6201838.06</td> <td>496372.24</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6</td> <td>6201862.99</td> <td>496280.24</td> <td>28</td> <td>6201851.62</td> <td>496338.62</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7</td> <td>6201850.49</td> <td>496288.78</td> <td>29</td> <td>6201861.24</td> <td>496342.39</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>6201859.01</td> <td>496240.16</td> <td>30</td> <td>6201870.12</td> <td>496318.12</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9</td> <td>6201803.33</td> <td>496223.58</td> <td>31</td> <td>6201877.46</td> <td>496296.11</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>6201778.51</td> <td>496300.75</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>11</td> <td>6201758.81</td> <td>496292.27</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>12</td> <td>6201744.64</td> <td>496325.62</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>13</td> <td>6201741.08</td> <td>496329.69</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>14</td> <td>6201758.76</td> <td>496336.95</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>15</td> <td>6201771.15</td> <td>496318.51</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>16</td> <td>6201789.01</td> <td>496324.25</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>17</td> <td>6201782.79</td> <td>496352.89</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>18</td> <td>6201806.23</td> <td>496361.19</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>19</td> <td>6201801.53</td> <td>496378.16</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>20</td> <td>6201792.22</td> <td>496411.75</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>21</td> <td>6201797.88</td> <td>496431.83</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>22</td> <td>6201806.72</td> <td>496407.13</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																Nr.	Sklypo (jo dalyje) numeracija	Privalomieji reikalavimai					Žemės naudojimo spec. sąlygos					Nr.	Sklypo kampų koordinatės	Nr.	Sklypo kampų koordinatės	Architektūriniai - urbanistiniai apribojimai	Sklypo (jo dalyje) plotas (m ²)	Žemės sklypo naudojimo būdas (pobūdis)	Stalinio aukštingumas (aukštaitis)	Stalinio aukštingumas (metrais)	Maksimalus užstatymo tankumo indeksas	Maksimalus užstatymo tankumo indeksas (absoliutiškai)	I Rytų linijų a.z. plotas (m ²)	VI Elektros linijų a.z. plotas (m ²)	XLIIX Vandenviekių, liečių ir fekalinių kanalinių sistema (linijų) a.z. plotas (m ²)	XLVII Šūstoms ir kurto vandens tiekimo linijų a.z. plotas (m ²)	Sklypo kampų pažymėjimas plane	Sklypo kampų pažymėjimas plane	X	Y	01	13604 m ² 1.3604 ha	V / V3	3	15	76.0	0.30	0.60	652	715	2512	1670	1	6201929.18	496311.36	23	6201822.71	496414.04	Sklypas Nr. 01	2	6201923.95	496299.49	24	6201829.95	496399.42		3	6201902.83	496292.81	25	6201848.29	496400.82		4	6201899.87	496291.96	26	6201857.11	496378.79		5	6201890.72	496289.23	27	6201838.06	496372.24		6	6201862.99	496280.24	28	6201851.62	496338.62		7	6201850.49	496288.78	29	6201861.24	496342.39		8	6201859.01	496240.16	30	6201870.12	496318.12		9	6201803.33	496223.58	31	6201877.46	496296.11		10	6201778.51	496300.75					11	6201758.81	496292.27					12	6201744.64	496325.62					13	6201741.08	496329.69					14	6201758.76	496336.95					15	6201771.15	496318.51					16	6201789.01	496324.25					17	6201782.79	496352.89					18	6201806.23	496361.19					19	6201801.53	496378.16					20	6201792.22	496411.75					21	6201797.88	496431.83					22	6201806.72	496407.13			
Nr.	Sklypo (jo dalyje) numeracija	Privalomieji reikalavimai					Žemės naudojimo spec. sąlygos					Nr.	Sklypo kampų koordinatės	Nr.	Sklypo kampų koordinatės			Architektūriniai - urbanistiniai apribojimai																																																																																																																																																																																																	
		Sklypo (jo dalyje) plotas (m ²)	Žemės sklypo naudojimo būdas (pobūdis)	Stalinio aukštingumas (aukštaitis)	Stalinio aukštingumas (metrais)	Maksimalus užstatymo tankumo indeksas	Maksimalus užstatymo tankumo indeksas (absoliutiškai)	I Rytų linijų a.z. plotas (m ²)	VI Elektros linijų a.z. plotas (m ²)	XLIIX Vandenviekių, liečių ir fekalinių kanalinių sistema (linijų) a.z. plotas (m ²)	XLVII Šūstoms ir kurto vandens tiekimo linijų a.z. plotas (m ²)					Sklypo kampų pažymėjimas plane	Sklypo kampų pažymėjimas plane		X	Y																																																																																																																																																																																															
01	13604 m ² 1.3604 ha	V / V3	3	15	76.0	0.30	0.60	652	715	2512	1670	1	6201929.18	496311.36	23	6201822.71	496414.04																																																																																																																																																																																																		
												Sklypas Nr. 01	2	6201923.95	496299.49	24	6201829.95	496399.42																																																																																																																																																																																																	
													3	6201902.83	496292.81	25	6201848.29	496400.82																																																																																																																																																																																																	
													4	6201899.87	496291.96	26	6201857.11	496378.79																																																																																																																																																																																																	
													5	6201890.72	496289.23	27	6201838.06	496372.24																																																																																																																																																																																																	
													6	6201862.99	496280.24	28	6201851.62	496338.62																																																																																																																																																																																																	
													7	6201850.49	496288.78	29	6201861.24	496342.39																																																																																																																																																																																																	
													8	6201859.01	496240.16	30	6201870.12	496318.12																																																																																																																																																																																																	
													9	6201803.33	496223.58	31	6201877.46	496296.11																																																																																																																																																																																																	
													10	6201778.51	496300.75																																																																																																																																																																																																				
													11	6201758.81	496292.27																																																																																																																																																																																																				
													12	6201744.64	496325.62																																																																																																																																																																																																				
													13	6201741.08	496329.69																																																																																																																																																																																																				
													14	6201758.76	496336.95																																																																																																																																																																																																				
													15	6201771.15	496318.51																																																																																																																																																																																																				
													16	6201789.01	496324.25																																																																																																																																																																																																				
													17	6201782.79	496352.89																																																																																																																																																																																																				
													18	6201806.23	496361.19																																																																																																																																																																																																				
													19	6201801.53	496378.16																																																																																																																																																																																																				
													20	6201792.22	496411.75																																																																																																																																																																																																				
													21	6201797.88	496431.83																																																																																																																																																																																																				
													22	6201806.72	496407.13																																																																																																																																																																																																				
<p>ADRESAS Žalioji g. 2A, Klovainių miestelis, Pakruojo rajono savivaldybė</p>										<p>13770 PV Juozas Bučius 2013.09</p>		<p>A1959 arch. Gediminas Tušas 2013.09</p>		<p>STADIA TPD PLANAVIMO ORGANIZATORIUS Pakruojo rajono savivaldybės administracija</p>																																																																																																																																																																																																					
<p>BRĖŽINYNS OBJEKTO 380-7/13-BPII-DP</p>										<p>Sprendiniai. M1:1000 LAIDA LAPAS LAPU</p>		<p>I-oji 1 1</p>		<p>UAB BPII</p>																																																																																																																																																																																																					