



PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS VIRŠININKO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

2016 m. balandžio 28 d. Nr. T-136
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-101 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 218 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko 2015 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Saulius Gegieckas


PATVIRTINTA
 Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
 2016 m. balandžio 28 d.
 sprendimu Nr. T-136

**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS
 2015 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA**

**I SKYRIUS
 STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ PAREIGYBĖS, INFORMACIJA APIE TEIKIAMAS
 PASLAUGAS**

Pakruojo rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) biudžetinė įstaiga *Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba* (toliau – Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, pavaldi savivaldybės administracijai ir pagal savo įgaliojimus atliekanti gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir kitų ekstremaliųjų įvykių ar situacijų likvidavimo darbus. Tarnyba yra nuolatinės parengties, veikianti nepertraukiamo darbo ir tam tikru teritoriniu principu, kuris numatytas priešgaisrinių pajėgų sutelkimo planuose.

Vykdamas priskirtas funkcijas, Tarnyba rajone veikia kartu su Pakruojo priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, kuri tiesiogiai pavaldi Šiaulių apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai.



Tarnyba yra pavaldi savivaldybės administracijai, tačiau, išvykusi į incidentą, ji tampa pavaldi Valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, kuri kontroliuoja savivaldybių priešgaisrinių tarnybų parengtį ir organizuoja incidentų likvidavimo darbus. Tarnybos veiklą organizuoja PAGD prie VRM.

Pareigybės pavadinimas	Informacija apie pareigybes 2015 m.		
	Patvirtintų pareigybių skaičius	Faktinis pareigybių skaičius	Pareigybės kategorija (koeficientas)
Viršininkas	1	1	16
Specialistas	1	1	16
Skyrininkas	4	4	MMA
Ugniagesys	32	31	MMA

II SKYRIUS FINANSINĖS – ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ

Lentelėje pateikiami duomenys apie Tarnybos finansavimą:

Metai	Skirta iš valstybės biudžeto (Eur)				Skirta iš savivaldybės biudžeto (tūkst. Eur)
	Iš viso	Iš jų			
		Darbo užmokesčiui	Socialiniam draudimui	Prekių ir paslaugų naudojimui	
2015 m.	259 310,00	179 766,00	55 648,00	23 896,00	24 508,00

2015 m. išlaidos už prekes ir paslaugas:

- komunalinės paslaugos – 4 892,00 Eur;
- transporto išlaikymas – 10 943,00 Eur;
- aprangos įsigijimas – 1215,00 Eur;
- ryšio ir kt. paslaugos – 735,00 Eur;
- kitos prekės – 2999,00 Eur;
- kvalifikacijos kėlimas – 160,00 Eur;
- ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas – 1776,00 Eur;
- kitos paslaugos – 1176,00 Eur;

Iš savivaldybės biudžeto skirta:

- gaisrinio automobilio įsigijimui – 16 508,00 Eur;
- Bardiškių patalpų remontui – 8000,00 Eur.

Atlikti ūkiniai darbai:

- užbaigti Rozalimo ugniagesių komandos pastato pagalbinių patalpų remonto darbai, sutvarkyta aplinka (tvoros remontas, pasėta žolė), paruošti pastato įregistravimo dokumentai;
- sukomplektuotas gaisrine įranga Linkuvos ugniagesių komandos gaisrinis automobilis IFA, atliktas jo smulkus remontas (perrinktas vandens siurblys, įrengta švyturėlių sistema). Automobilis paruoštas rezervui – yra budinčioje parengtyje ir, esant operatyviniam būtinumui, gali būti panaudotas kaip papildomas arba keičiamas kitose komandose;
- įsigytas gaisrinis automobilis MERSEDES Rozalimo ugniagesių komandai (vietoje GAZZ-66, kuris nebeatitiko gaisrinio standarto reikalavimų);
- užbaigtas Lygumų ugniagesių komandos gaisrinio automobilio ZIL kapitalinis remontas (uždėtas antstatas, sutvarkytas vandens siurblys ir vandens padavimo sistema). Spalio mėnesį atlikta techninė apžiūra ir gruodžio mėnesį pradėta automobilio eksploatacija. Šis automobilis bus naudojamas „šlapiuoju“ metų sezonu (yra padidinto pravažumo) kartu su Lygumų ugniagesių komandoje eksploatuojamu SKANIJA (yra vieno varomo tilto);
- pradėtas Bardiškių patalpų remontas (pakeisti langai, durys, vartai, sutvarkyta stogo danga, pajungta elektra);
- įsigyta gaisrinė įranga ir priemonės (gaisrinės žarnos, vandens švirkštai, vandens slėgio aparatas, darbo įrankiai);
- atnaujinti ugniagesių kostiumai, avalynė, apsaugos priemonės.

III SKYRIUS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS, PRIEDAI IR PREMIJOS DARBUOTOJAMS, NUOBAUDOS

2015 m. darbuotojų vidutinis mėnesio atlyginimas:

- ugniagesio – 387 Eur;
- skyrininko – 504 Eur;
- specialisto ūkinei-finansinei veiklai – 660 Eur;
- viršininko – 568 Eur.

Iš viso išleista darbo užmokesčiui – 179 766 Eur, iš jų:

- priedams prie atlyginimo – 25 686 Eur (už darbą poilsio ir švenčių dienomis, naktinį darbą);
- priedams už papildomą darbą – 1 309 Eur;
- skatinamosioms išmokoms (premijom) 5 640,00 Eur.

Nuobaudų neskirta.

IV SKYRIUS VYKDYTOS PROGRAMOS IR PROJEKTAI, VEIKLA

Ataskaitiniu laikotarpiu Tarnyboje programos ir projektai nebuvo vykdomi.

Lentelėje pateikti duomenys apie ugniagesių komandų išvykimus į incidentus, pratybas ir kitus darbus (žuvusiųjų transportavimas, vandens išsiurbimas, techninė pagalba, ūkio darbai). Vidutinis savivaldybių komandų išvykimo skaičius Lietuvos Respublikoje – 21.

Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komanda	Išvykimai (vnt.) 2015 M.						Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandos užgesinta gaisrų (savarankiškai)
	iš viso	į gaisro vietą gyvenamajame sektoriuje	į gaisro vietą atviroje teritorijoje	į gelbėjimo darbus	į kitus darbus	į pratybas	
LINKUVOS	57	28	12	10	1	6	12
ŽEIMELIO	30	7	6	2	6	9	6
LYGUMŲ	44	21	14	3	-	6	13
ROZALIMO	51	31	11	5	-	4	8

2. Operatyvi informacija apie gaisrus bei atliktus gelbėjimo darbus rajone 2015 metais:

Per 2015 metus rajone kilo 99 gaisrai. Lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų skaičius sumažėjo 17,8% (2014 m. kilo 119 gaisrų). Gaisruose 2015 m. žmonių nežuvo (2014 m. - 0). Traumuoti 5 žmonės (2014 m. - 5). Ugnis sunaikino 3 pastatus, gaisrų metu sugadinta 111 m² gyvenamojo ir 836 m² negyvenamojo ploto, išdeginta 2198 arai atvirų teritorijų.

2015 metais daugiausiai gaisrų (išskyrus gaisrus atvirose teritorijose) kilo gyvenamuosiuose pastatuose (individualūs ir daugiabučiai namai) – 18, t. y. 18,18% visų gaisrų. Palyginus su 2014 metų tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų skaičius čia sumažėjo 19,18% (2014 m. užregistruoti 22 gaisrai). Atvirose teritorijose 12 kartų buvo gesinama deganti pieva, 1 kartą degė pasėliai, 11 kartų degė ražienos ir 16 kartų vykome likviduoti kitus degimus. Ūkiniuose pastatuose kilo 13 gaisrų, arba 13,13% bendro gaisrų skaičiaus (2014 m. - 11 gaisrų), autotransporto priemonėse – 5 gaisrai (2014 m. – 8), pirtyse – 4 gaisrai (2014 m. – 4), apleistuose pastatuose – 3 gaisrai (2014 m. – 3), šiukšlių gaisrų – 18 (2014 m. – 15).

Gaisrai seniūnijose (skliausteliuose - 2014 m.):

- 1) Lygumų 17 (10);
- 2) Klovainių 20 (20);
- 3) Rozalimo 5 (14);

- 4) Žeimelio 13 (11);
- 5) Linkuvos 15 (24);
- 6) Pakruojo 15 (25);
- 7) Guostagalio 3 (5);
- 8) Pašvitinio 11 (10).

Pagrindinės gaisrų priežastys: neatsargus žmogaus elgesys – 54 atvejai, arba 54,54%, tyčinė žmonių veika (padegimai) – 8 atvejai, arba 8,08%, elektros instaliacijos gedimai – 5 atvejai, arba 5,05%, krosnių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių pažeidimai – 3 atvejai, arba 3,03%, gedimai automobilio elektros instaliacijoje – 4 atvejai, arba 4,04%, krosnių, židinių bei dūmtraukių gedimai – 5 atvejai, arba 5,05%, vaikų išdykavimas – 3 atvejai, arba 3,03%, žaibo iškrova – 1 atvejis, arba 1,01%, neatsargus rūkymas – 3 atvejai, arba 3,03%, žolės, ražienų deginimas – 5 atvejai, arba 5,05%, šiukšlių buitinių atliekų deginimas – 2 atvejai, arba 2,02%, pašalinis ugnies šaltinis – 1 atvejis, arba 1,01%, dujų, žibalinų, benzininių įrenginių eksploatavimo taisyklių pažeidimai – 1 atvejis, arba 1,01%, gamybinių įrenginių gedimas – 3 atvejai, arba 3,03%, kitos priežastys – 1 atvejis, arba 1,01%.

V SKYRIUS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMAS

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įsigytos ir įdiegtos „Windows“ ir „Office“ programinės įrangos (Tarnybos administraciniame padalinyje), sudaryta buhalterinės programos aptarnavimo sutartis.

VI SKYRIUS GAUTI SKUNDAI (PRAŠYMAI), PADĖKOS

Už nepriekaištingą ir pavyzdinę tarnybinių pareigų atlikimą šv. Floriono dienos proga Pakruojo rajono mero padėka paskatinti ugniagesiai:

- Artūras Nogobods, Žeimelio ugniagesių komandos skyrininkas;
- Remigijus Švelnis, Lygumų ugniagesių komandos ugniagesys.

Už nepriekaištingą ir pavyzdinę tarnybinių pareigų atlikimą šv. Floriono dienos proga Pakruojo rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininko padėka paskatinti ugniagesiai:

- Egidijus Mikolaitis, Linkuvos ugniagesių komandos ugniagesys;
- Arvydas Kurauskas, Rozalimo ugniagesių komandos ugniagesys;
- Dainius Balčiūnas, Žeimelio ugniagesių komandos ugniagesys.

Už nepriekaištingą ir pavyzdinę tarnybinių pareigų atlikimą šv. Floriono dienos proga Šiaulių apskrities priešgaisrinės ir gelbėjimo valdybos viršininko padėka paskatinti ugniagesiai:

- Arūnas Petrulaitis, Lygumų ugniagesių komandos ugniagesys;
- Dalius Dovidonis, Linkuvos ugniagesių komandos ugniagesys.

Už nepriekaištingą ir pavyzdinę tarnybinių pareigų atlikimą šv. Floriono dienos proga PAGD prie VRM direktoriaus pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“ apdovanotas Svajūnas Plungė, Linkuvos ugniagesių komandos ugniagesys.

Skundų negauta.

VII SKYRIUS TIKRINUSIŲ INSTITUCIJŲ PATEIKTŲ IŠVADŲ BEI PASIŪLYMŲ APIBENDRINIMAS

Tarnybos ugniagesių komandų parengtis yra tikrinama kiekvienais metais (2 kartus per metus) pagal PAGD prie VRM direktoriaus įsakymą „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų ir jų struktūrinių padalinių veiklos kontrolės užtikrinimo“ paruoštus parengties patikrinimo kriterijus.

Patikrinimus atlieka Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Pakruojo priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, o patikrinimo medžiagą ir išvadas pateikia savivaldybės administracijos direktoriui.

Operatyvinės veiklos patikrinimo išvadose Tarnybos ugniagesių komandų veikla įvertinta gerai, nustatyti trūkumai pašalinti:

- atnaujinta mokomoji metodinė medžiaga, radijo ryšio kanalų ir šaukinių sąrašas, vandens šaltinių žinynas ir automobilių aprašai;
- atnaujintas gaisrinių žarnų ūkis;
- Linkuvos ugniagesių komanda aprūpinta pirmosios medicinos pagalbos rinkiniu;
- gaisrinių siurblių manovakumetrų patikros bus atliktos kitų metų pirmame ketvirtyje.

VIII SKYRIUS IŠTAIGOS PAGRINDINĖS PROBLEMOS

Transportas. Lentelėje pateikta informacija apie rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos turimus gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobilius:

Automobilio markė	Eksplotavimo trukmė	Pastabos
SCANIA P82M	32 m.	Linkuvos UK
IFA W50	37 m.	Linkuvos UK (padidinto pravažumo)
GAZ-66	26 m.	Žeimelio UK (neatitinka reikalavimų)
SCANIA LBS-86	38 m.	Lygumų UK
ZIL 131	41 m.	Lygumų UK (padidinto pravažumo)
MERSEDES	28 m.	Rozalimo UK (padidinto pravažumo)

GAZ-66 gaisrinis automobilis, eksploatuojamas Žeimelio ugniagesių komandoje, neatitinka gaisrų gesinimo standarto keliamų reikalavimų – veža per mažai vandens.

Žmogiškasis faktorius:

- darbuotojams keliami aukšti kvalifikaciniai reikalavimai ir minimaliai apmokamas darbas;
- PAGD prie VRM bet kokiomis priemonėmis profesionalius ugniagesius nori pakeisti savanoriais, nėra aiškios ateities vizijos,- tai trukdo užtikrinti reikiamą darbuotojų parengtį pareigoms atlikti.

Savanorija:

- vadovaujantis priešgaisrinės saugos įstatymu papildyti tarnybos nuostatai - atsiranda nauja funkcija „savanoriškosios ugniagesių veiklos organizacija“. PAGD prie VRM ruošiami šią veiklą reglamentuojantys teisės aktai prieštarauja vienas kitam, kyla daug organizacinių klausimų, neatliekama analizė, kaip ši reorganizacija atsilieps gyventojų saugumui.

IX SKYRIUS ATEITIES PLANAI IR KAIP TAI ATSILIEPS IŠTAIGOS VEIKLAI

Priešgaisrinės saugos standartas reglamentuoja:

- nustato ugniagesių komandų skaičių savivaldybėse (pagal gyventojų skaičių ir užimamą plotą).
- reglamentuoja komandų teritorinį išsidėstymą (komandos dengia 12 km spinduliu esančią teritoriją);
- reglamentuoja reagavimo į incidentą išvykimo ir atvykimo laiką (į tolimiausią tašką ugniagesių komanda turi atvykti ne vėliau kaip per 18 minučių);
- komandoje turi dirbti ne mažiau kaip du darbuotojai (vienas dirba prie siurblio ir paduoda vandenį, kitas gesina gaisrą).
- ugniagesių komandų gaisriniai automobiliai turi būti padidinto pravažumo ir vežti ne mažiau kaip 3000 litrų vandens.

Tarnybai keliami uždaviniai numatytioms funkcijoms atlikti:

- Žeimelio ugniagesių komandą yra būtina perkelti arčiau Linkuvos;
- perkėlus Žeimelio ugniagesių komandą į Bardiškius, reagavimo į incidentus laikas sutrumpės ir rajonas bus „tolygiai uždengtas“. 2015 m. Linkuvos ugniagesių komanda turėjo 57 išvykimus, Žeimelio – 30 (todėl, kad Žeimelio ugniagesių komanda yra įkurta rajono pasienyje);
- Žeimelio ugniagesių komandoje eksploatuojamas GAZ 66 gaisrinis automobilis nebeatitinka priešgaisrinės saugos reikalavimų (veža per mažai vandens) ir turi būti pakeistas.
- skatinti ir organizuoti rajone ugniagesių savanorių veiklą. PAGD prie VRM siūlomas sprendimo būdas:
 - 1) įkurti prie ugniagesių komandų ugniagesių savanorių susivienijimus;
 - 2) sumažinti ugniagesių komandų darbuotojų skaičių nuo 9 iki 5 (šiuo metu Tarnyba gauna raštus, raginančius nebepriimti į laisvas darbo vietas naujų darbuotojų);
 - 3) darbuotojų trūkumą kompensuoti savanoriais;
 - 4) sutaupytas lėšas panaudoti savanorių finansavimui ir Tarnybos techninio ūkio problemoms spręsti.