

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaičiai us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma		
Norma			100	1 000	*	**	**	**	**	***	***	***	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.09.11			-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)	2017.09.11			-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:	2017.09.11			-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2017.09.11	19	26	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2017.09.11			-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:	2017.09.11			-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:	2017.09.11			-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaičiai us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma		
Norma			100	1 000	*	**	**	**	**	***	***	***	neturi būt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.09.04	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)	2017.09.04	8	<4	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:	2017.09.04	13	51	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2017.09.04	120	170	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2017.09.04	32	16	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:	2017.09.04	29	7	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:	2017.09.04	98	110	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaičiai us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma		
Norma			100	1 000	*	**	**	**	**	**	**	**	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.08.28	910	630	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	17	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)				-	-	-	-	-	-	-	Nėra		
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:				-	-	-	-	-	-	-	Nėra		
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras				-	-	-	-	-	-	-	Nėra		
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)				-	-	-	-	-	-	-	Nėra		
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:				-	-	-	-	-	-	-	Nėra		
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:				-	-	-	-	-	-	-	Nėra		

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaičiai us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	
Norma			100	1 000	*	**	**	**	***	***	***	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.08.21	620	920	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)	2017.08.21	16	49	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:	2017.08.21	5	<4	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2017.08.21	<4	<4	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2017.08.21	4	5	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:	2017.08.21	6	<4	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:	2017.08.21	5	21	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaičiai us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma		
Norma			100	1 000	*	**	**	**	***	***	***	neturi būt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.08.07	<4	83	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)	2017.08.07	6	55	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:	2017.08.07	<4	78	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2017.08.07	6	93	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2017.08.07	<4	73	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:	2017.08.07	<4	43	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:	2017.08.07	7	85	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaičiai us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma		
Norma			100	1 000	*	**	**	**	***	***	***	neturi būt.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.07.24	<4	110	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)	2017.07.24	<4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:	2017.07.24	<4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2017.07.24	4	32	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2017.07.24	17	48	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:	2017.07.24	16	34	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:	2017.07.24	6	120	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C
			Žarniniai enterokoki ai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaiči us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	
Norma			100	1 000	*	**	**	**	***	***	***	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.07.10	8	12	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)	2017.07.10	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:	2017.07.10	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2017.07.10	9	12	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2017.07.10	<1	62	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:	2017.07.10	7	17	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:	2017.07.10	8	31	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaičiai us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma		
Norma			100	1 000	*	**	**	**	**	***	***	***	neturi būt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.06.26	59	55	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)	2017.06.26	13	39	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:	2017.06.26	6	31	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2017.06.26	5	14	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2017.06.26	55	26	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:	2017.06.26	11	36	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:	2017.06.26	56	64	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C
			Žarniniai enterokoki ai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaičiai us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	
Norma			100	1 000	*	**	**	**	***	***	***	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.06.19			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)	2017.06.19	18	40	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:	2017.06.19			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2017.06.19			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2017.06.19			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:	2017.06.19			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:	2017.06.19			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaičiai us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma		
Norma			100	1 000	*	**	**	**	**	***	***	***	neturi būt.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.06.12	70	310	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	15
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)	2017.06.12	180	32	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	15
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:	2017.06.12	10	29	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	15
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2017.06.12	<1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	15
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2017.06.12	99	16	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	15
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:	2017.06.12	9	23	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	15
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:	2017.06.12	11	24	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	15

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C	
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaičiai us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma		
Norma			100	1 000	*	**	**	**	**	***	***	***	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.05.25	a<1	400	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	16
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)	2017.05.25	a<1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	16
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:	2017.05.25	a<1	24	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	16
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2017.05.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	16
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2017.05.28	a<1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	16
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:	2017.05.28	a<1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	16
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:	2017.05.28	a<1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	16

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai			Fizikiniai-cheminiai ir biologiniai parametrai							Vandens temperatūra bandinio ėmimo metu, °C
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Salmo nelių skaičiai us 1 l	Amonio azotas (mgN/l)	Kjeldalio azotas, (mg/l N)	Bendrasis forforas, mg/l	Melsva- dumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplank- tonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuo- jančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	
Norma			100	1 000	*	**	**	**	***	***	***	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys:	2017.05.18			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	-
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys (“Varlinėlio,, maudymvietė)	2017.05.18			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	-
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjera:	2017.05.18			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	-
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2017.05.18	0	0	-	-	-	-	-	-	-	Nėra	-
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2017.05.18			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	-
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys:	2017.05.18			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	-
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys:	2017.05.18			-	-	-	-	-	-	-	Nėra	-

PASTABOS:

- * – šio parametro koncentraciją privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.
- ** – Amonio azotą, Kjeldalio azotą, bendrąjį fosforą būtina tikrinti, kai nustatoma vandens eutrofikacijos tendencija.
- *** – Šiuos rodiklius būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.