

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai						Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l				
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys	2018.09.10	19	648,8	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys ("Varlinėlio, maudymvietė)	2018.09.10	0	<1	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjeras	2018.09.10	0	6,3	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2018.09.10	0	1	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2018.09.10	0	2	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys	2018.09.10	6	7,5	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys	2018.09.10	0	4,1	-	-	-	Nėra	-	-	

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai						Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l				
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys	2018.08.27	7	21,8	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys ("Varlinėlio, maudymvietė)	2018.08.27	8	16,1	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjeras	2018.08.27	10	14,4	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2018.08.27	5	14,5	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2018.08.27	<4	10,9	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys	2018.08.27	<4	9,8	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys	2018.08.27	4	13,5	-	-	-	Nėra	-	-	

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai						Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l				
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys	2018.08.13	38	198,9	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys ("Varlinėlio, maudymvietė)	2018.08.13	5	2	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjeras	2018.08.13	0	4,1	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2018.08.13	<4	55,6	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2018.08.13	0	13,5	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys	2018.08.13	14	77,6	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys	2018.08.13	<4	8,4	-	-	-	Nėra	-	-	

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai						Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma		
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys	2018.07.30	21	648,8	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys ("Varlinėlio, maudymvietė)	2018.07.30	<4	1	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjeras	2018.07.30	0	2	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2018.07.30	<4	42	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2018.07.30	<4	31,8	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys	2018.07.30	0	3	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys	2018.07.30	14	613,1	-	-	-	Nėra	-	-

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai						Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma		
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys	2018.07.16	<4	1	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys ("Varlinėlio,, maudymvietė)	2018.07.16	47	78,9	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjeras	2018.07.16	12	<1	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2018.07.16	<4	3,1	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2018.07.16	16	2	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys	2018.07.16	8	9,8	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys	2018.07.16	5,1	19	-	-	-	Nėra	-	-

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai						Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l				
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys	2018.07.02	14	1	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys ("Varlinėlio, maudymvietė)	2018.07.02	16	45,2	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjeras	2018.07.02	<4	2	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2018.07.02	<4	8,6	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2018.07.02	4	14,6	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys	2018.07.02	18	20,3	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys	2018.07.02	<4	2	-	-	-	Nėra	-	-	

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai						Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma		
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys	2018.06.18	18	1	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys ("Varlinėlio, maudymvietė)	2018.06.18	37	42,6	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjeras	2018.06.18	<4	135,4	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2018.06.18	0	<1	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2018.06.18	30	29,8	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys	2018.06.18	<4	10,8	-	-	-	Nėra	-	-
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys	2018.06.18	6	3,1	-	-	-	Nėra	-	-

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai						Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l				
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys	2018.06.04	21	3,1	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys ("Varlinėlio, maudymvietė)	2018.06.04	38	204,6	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjeras	2018.06.04	16	2	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2018.06.04	<4	<1	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2018.06.04	12	155,3	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys	2018.06.04	34	93,3	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys	2018.06.04	6	1	-	-	-	Nėra	-	-	

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.

PATVIRTINTA

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro direktoriaus

2018 m. gegužės 29 d. Nr. V-15

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖJIMŲ REZULTATŲ PATEIKIMO LENTELĖ

Savivaldybė	Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai						Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 1	Kirminų kiaušinėlių ir lervų nustatymas: Mėginys Nr. 2
			Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Melsvadumbliai, mg/l	Jūrinis fitoplanktonas, mg/l	Didieji dumbliai, mg/l				
Norma			100	1 000	***			neturi būti	neturi būti	neturi būti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Pakruojo savivaldybė	Žeimelio tvenkinys	2018.05.21	<4	6,3	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Pakruojo tvenkinys ("Varlinėlio, maudymvietė)	2018.05.21	<4	2	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Klovainių karjeras	2018.05.21	7	3,1	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Petrašiūnų karjeras	2018.05.21	<4	2	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	
Pakruojo savivaldybė	Laičių I tvenkinys (Paežeriai)	2018.05.21	0	1	-	-	-	Nėra	Neaptikta	Neaptikta	
Pakruojo savivaldybė	Šūkionių tvenkinys	2018.05.21	0	<1	-	-	-	Nėra	-	-	
Pakruojo savivaldybė	Guostagalio tvenkinys	2018.05.21	0	21,6	-	-	-	Nėra	-	-	

PASTABA. *** – Šį rodiklį būtina tikrinti, kai vanduo intensyviai žydi.