

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. **MA-S 7037 (MA 9444)/2019**

20 19 m. rugpjūčio 22 d.

Užsakovas, adresas: **Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, Pakruojis**

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 04 – 16 Nr. **ST-PS-1-90**

Telefonas **842161698** El.paštas: **kazimiera.klabiene@pakruojis.lt** Paėmimo akto-užsakymo Nr.: **V-S 5659**

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) **2019-08-20, 15.00 val., +6 °C**

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg.l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +18°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta **Guostagalio tvenkinys, LST EN ISO 19458:2009(N)**

ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: **NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: **2019-08-20, 12.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 7037**

Mėginius pristatė **NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė**

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: **2019-08-20**

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas **Maudyklos vanduo +18°C**

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9444	LST EN ISO 9308-2:2014 (N)	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) labiausiai tikėtinas skaičius	100 ml	46,2
	MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)	Žarninių enterokokų skaičius	KSV/100 ml	<4

Papildomi duomenys, pastabos: **Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta**

Tyrimų atlikimo data: **2019-08-22**

Tyrimus atliko: **Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė**

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: **Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė**

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais iširtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subranga. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui
--------------	--

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7036 (MA 9443)/2019

20 19 m. rugpjūčio 22 d.

Užsakovas, adresas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, Pakruojis

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) nėra yra data 20 19 – 04 – 16 Nr. ST-PS-1-90

Telefonas 842161698 El.paštas: kazimiera.klabiene@pakruojis.l Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 5658

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-08-20, 15.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +18°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Šukionių maudykla, LST EN ISO 19458:2009(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-08-20, 11.30 val., atrinkimo dok. nr.: MA 7036

Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-08-20

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +18°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 9443</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>16,1</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u>4</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta

Tyrimų atlikimo data: 2019-08-22

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžti padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subranga. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui
--------------	--

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7035 (MA 9442)/2019

20 19 m. rugpjūčio 22 d.

Užsakovas, adresas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, Pakruojis

[A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 04 – 16 Nr. ST-PS-1-90

Telefonas 842161698 El.paštas: kazimiera.klabiene@pakruojis.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 5657

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-08-20, 15.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Laičių maudykla, LST EN ISO 19458:2009(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-08-20, 14.10 val., atrinkimo dok. nr.: MA 7035

Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-08-20

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +19°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 9442</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>73,8</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u>25</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta

Tyrimų atlikimo data: 2019-08-22

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išpletoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subranga. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui
--------------	---

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7033 (MA 9440)/2019

20 19 m. rugpjūčio 22 d.

Užsakovas, adresas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, Pakruojis [A/E/P]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 04 – 16 Nr. ST-PS-1-90

Telefonas 842161698 El.paštas: kazimiera.klabiene@pakruojis.l Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 5655

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-08-20, 15.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Petrašiūnų maudykla, LST EN ISO 19458:2009(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-08-20, 12.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 7033

Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-08-20

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +19°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9440	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius	9,8	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	6	

Papildomi duomenys, pastabos: Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta

Tyrimų atlikimo data: 2019-08-22

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartine neapibrėžti padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subanga. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E/P]-asmeniškai, el.paštu ir paštu, Perduoti užsakovui
--------------	--

**NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS**

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas primamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7032 (MA 9439)/2019

20 19 m. rugpjūčio 22 d.

Užsakovas, adresas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, Pakruojis [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 04 – 16 Nr. ST-PS-1-90

Telefonas 842161698 El.paštas: kazimiera.klabiene@pakruojis.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 5653

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-08-20, 15.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Klovainių tvenkinys, LST EN ISO 19458:2009(N)
ir dokumento žymuo _____

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, (įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: 2019-08-20, 13.40 val., atrinkimo dok. nr.: MA 7032

Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-08-20

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +19°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9439	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	<i>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</i>	3,1	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	<i>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</i>	<4	

Papildomi duomenys, pastabos: ***Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta***

Tyrimų atlikimo data: 2019-08-22

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė

(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	<ol style="list-style-type: none"> 1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subranga. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui
--------------	--

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7031 (MA 9438)/2019

20 19 m. rugpjūčio 22 d.

Užsakovas, adresas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, Pakruojis [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 - 04 - 16 Nr. ST-PS-1-90

Telefonas 842161698 El.paštas: kazimiera.klabiene@pakruojis.l Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 5651

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-08-20, 15.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, įpakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +18°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Pakruojo tvenkinys, LST EN ISO 19458:2009(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)

Mėginių atrinkimo data, laikas, temperatūra, dokumento Nr.: 2019-08-20, 11.40 val., atrinkimo dok. nr.: MA 7031

Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(įstaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-08-20

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +18°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
<u>MA 9438</u>	<u>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</u>	<u>Žarninių lazdelių (Escherichia coli) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius</u>	<u>56,8</u>	
	<u>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</u>	<u>Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml</u>	<u>16</u>	

Papildomi duomenys, pastabos: Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta

Tyrimų atlikimo data: 2019-08-22

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paaiškinimai:	1. U - pateikta išplėstoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprepties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį.
	2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais.
	3. N - neakredituotas metodas, S - subranga.
	4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo.
	5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS
ŠIAULIŲ SKYRIUS

Dubijos g. 40, LT-77153 Šiauliai, tel. (8-41) 399 879, faksas (8-41) 503 242, el.paštas priimamasis.siauliai@nvspl.lt

Puslapis 1 - 1

MIKROBIOLOGINIO TYRIMO PROTOKOLAS Nr. MA-S 7030 (MA 9437)/2019

20 19 m. rugpjūčio 22 d.

Užsakovas, adresas: Pakruojo rajono savivaldybės administracija, Kęstučio g. 4, Pakruojis [A/E]

Sutartis (pažymėkite X) [] nėra [X] yra data 20 19 – 04 – 16 Nr. ST-PS-1-90

Telefonas 842161698 El.paštas: kazimiera.klabiene@pakruojis.lt Paėmimo akto-užsakymo Nr.: V-S 5648

Mėginių pristatymo data, laikas, mėginio temperatūra (jei reikia) 2019-08-20, 15.00 val., +6 °C

Užsakovo pateikta informacija:

Pristatyti mėginiai (mėginio pavadinimas, ipakavimo būdas, pristatyto mėginio kiekis(kg,l), gamintojas, metodas, pagal kurį pagamintas tiriamasis mėginys, partijos dydis, pagaminimo data, realizavimo data, laikas, kita užsakovo pateikta informacija):

Maudyklos vanduo +19°C, sterilus stiklinis butelis, 0,5 l

Mėginių atrinkimo vieta Žeimelio tvenkinys, LST EN ISO 19458:2009(N)
ir dokumento žymuo

(objekto pavadinimas ir adresas)

Mėginius atrinko: NVSPL Klientų aptarnavimo poskyris Mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

Mėginių atrinkimo data, laikas, (istaiga, skyrius, pareigos, vardas ir pavardė)
temperatūra, dokumento Nr.: 2019-08-20, 13.00 val., atrinkimo dok. nr.: MA 7030

Mėginius pristatė NVSPL mėginių paėmimo laborantė Asta Liberienė

(istaiga, vardas ir pavardė)

Tyrimas pradėtas: 2019-08-20

Tyrimų rezultatai:

Mėginio pavadinimas Maudyklos vanduo +19°C

Mėginio registravimo Nr.	Tyrimas atliktas pagal metodą	Ieškomi mikroorganizmai	Tyrimų rezultatai	± U
MA 9437	<i>LST EN ISO 9308-2:2014 (N)</i>	Žarninių lazdelių (<i>Escherichia coli</i>) 100 ml labiausiai tikėtinas skaičius	43,9	
	<i>MT-SVP 5.4-02:2015 (I leidimas) (N)</i>	Žarninių enterokokų skaičius KSV/100 ml	5	

Papildomi duomenys, pastabos: Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų atliekų bei vandens žydėjimo nepastebėta

Tyrimų atlikimo data: 2019-08-22

Tyrimus atliko: Mikrobiologijos specialistė Justė Pilipavičiūtė
(pareigos, vardas ir pavardė)

Tvirtinu: Medicinos mikrobiologė Indrė Kručaitė
(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

Paiškinimai:	1. U - pateikta išplėtoji neapibrėžtis apskaičiuota standartinę neapibrėžtį padauginus iš aprėpties daugiklio k=2, kuri esant normaliam skirstiniui, atitinka 95% pasiklovimo lygį. 2. Tyrimų rezultatai susiję tik su konkrečiais ištirtais mėginiais. 3. N - neakredituotas metodas, S - subranga. 4. Tyrimo protokolas ar jo dalys (priedai), negali būti dauginami be skyriaus ir (arba) poskyrio vedėjo sutikimo. 5. Tyrimo protokolo perdavimo būdas [A/E]-asmeniškai ir el.paštu, Perduoti užsakovui
--------------	---